

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 1
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/3
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Více úroňové vaření: Ne

Sap kód	00021417	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	431	Počet GN / EN zařízení	1
Hloubka netto [mm]	637	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/3
Výška netto [mm]	510	Typ ovládání	Dotykové
Hmotnost netto [kg]	45.00	Velikost displeje	7"
Příkon elektrický [kW]	3.300	Max. výška vkládané GN [mm]	400
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty



A Electrical connection

E Humidity discharge

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty

1 **7“ dotykový barevný displej**
přehlednost, jednoduché přehledné ovládání
– úspora času a lidské práce, rychlost ovládání

2 **Žádný filtr ani digestoř**
není nutné čištění filtru, digestoře, ani jejich výměna
– jednoduchá servisovatelnost, úspora nákladů

3 **Bez nutnosti žádné instalace**
okamžité použití
– úspora času, úspora nákladů

4 **Příprava jídla za méně než 2,5 minuty**
rychlost přípravy = ohřevu jídla
– úspora času, úspora nákladů

5 **Umožňuje vařit, ohřívat a regenerovat**
více funkcí v jednom přístroji
– úspora místa na pořízení více přístrojů,
úspora nákladů

6 **Kombinovaný varný systém**
pokrm je uvnitř ohřátý, na povrchu křupavý
– chutnější pokrm - není gumový jako z mikrovlnky

7 **Bez nutnosti připojení na vodu**
variabilita umístění přístroje
– jednoduchá servisovatelnost, úspora nákladů,
úspora času, úspora prostoru

8 **Až 18 přednastavených receptů**
intuitivní ovládání, rychlé ovládání
– úspora času, úspora lidské práce, méně
kvalifikovaný personál

9 **Personalizace receptů**
recepty ušité na míru uživatelům
– úspora lidské práce a přizpůsobení

10 **Vyjímatelné vnitřní části přístroje**
snadné čištění a servis
– úspora času, úspora nákladů

11 **Nepřilnavý podnos 2/3 GN**
bez nutnosti použití pergamenového, pečícího nebo
aluminiového papíru
– úspora nákladů, úspora materiálu k přípravě
jídla, úspora času

12 **PoP tuner**
automatická úprava teploty a vlhkosti podle
požadovaného výsledku zákazníka
– chutnější pokrm, spokojený zákazník,
spokojená obsluha

13 **PoP Steam + Air Impingement**
technologie páry pro urychlení procesu
– úspora času, křupavý pokrm, chutné jídlo,
které není gumové

14 **Proudění - konvekce**
Vysokorychlostní cirkulace horkého vzduchu
uvnitř komory
– chutný křupavý pokrm na povrchu, uvnitř ohřátý,
spokojený zákazník

15 **Vysoký výkon**
až 400 cyklů vaření s jednou nádrží na vodu (3l)
– velmi nízké provozní náklady, úspora času na
obsahu přístroje

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00021417

2. Šířka netto [mm]:

431

3. Hloubka netto [mm]:

637

4. Výška netto [mm]:

510

5. Hmotnost netto [kg]:

45.00

6. Šířka brutto [mm]:

470

7. Hloubka brutto [mm]:

720

8. Výška brutto [mm]:

620

9. Hmotnost brutto [kg]:

60.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

3.300

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Vnější barva zařízení:

Černé

14. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

360

15. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

445

16. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

255

17. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

18. Stohovatelnost:

Ne

19. Typ ovládání:

Dotykové

20. Doplnující informace:

GN 2/3 jedna police; minimální vzdálenost od dalšího zařízení - 5 cm; Použití lahvé vody zabraňuje tvorbě vápence uvnitř vodovodního potrubí.

21. Objem bojleru [l]:

0.00

22. Typ vývinu páry:

Nástřik

23. Zesílená verze:

Ne

24. Velikost displeje:

7"

25. Více úrovně vaření:

Ne

26. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

28. Standardní výbava k zařízení:

Lopata

29. Počet hořáků/ploten:

1

30. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

31. Počet přednastavených programů:

18

32. Typ ohřevu zařízení:

Pára

33. Počet GN / EN zařízení:

1

34. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/3

35. Max. výška vkládané GN [mm]:

400

36. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75

– Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)