Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kontaktgrill glatt elektrisch oben glatte Deckplatte 37x24 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00011370
PM 2015 LL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 365 x 240
- Bratpflegemittel [MM]: 8.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

SAP -Code	00011370	**Power Electric [KW]**	3.000
Netzbreite [MM]	409	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	407	**Griddle -Abmessungen [mm x mm]**	365 x 240
Nettohöhe [MM]	186	**Top -Typ**	glatt
Nettogewicht / kg]	20.00		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kontaktgrill glatt elektrisch oben glatte Deckplatte 37x24 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00011370
PM 2015 LL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

1 **Nationärin**

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

2 **Wald- und Heizlicht**

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

3 **Abfallflüssigkeitssocket**

Darüber hinaus brennt die Abfallflüssigkeit nicht und fließt in den Tank (Sockel)

4 **Grillplatte mit Stahllegierung 8mm**

hohe thermische Leitfähigkeit der Festigkeitsstabilität

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kontaktgrill glatt elektrisch oben glatte Deckplatte 37x24 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00011370
PM 2015 LL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

1. **SAP -Code:**
   00011370
2. **Netzbreite [MM]:**
   409
3. **Nettentiefe [MM]:**
   407
4. **Nettohöhe [MM]:**
   186
5. **Nettogewicht / kg]:**
   20.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   470
7. **Grobtiefe [MM]:**
   435
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   230
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   21.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Tischgerät
12. **Power Electric [KW]:**
    3.000
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Material:**
    Edelstahl
16. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
17. **Oberflächenfinish:**
    sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
18. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    300
19. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
20. **Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**
    365 x 240
21. **Bratpflegemittel [MM]:**
    8.00
22. **Behälter für flüssiges Fett:**
    Ja
23. **Unabhängige Heizzonen:**
    Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte
24. **Gleichmäßige Erwärmung:**
    Ja
25. **Top -Typ:**
    glatt
26. **Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    1,8
27. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,75

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com