

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V

Modell	SAP -Code	00010041
---------------	------------------	----------



- Bodendicke: 10.00
- Beckenvolumen [l]: 6
- Nutzbares Volumen [l]: 6
- Schutz der Kontrollen: IPX4

SAP -Code	00010041	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	328	Beckenvolumen [l]	6
Nettentiefe [MM]	630	Nutzbares Volumen [l]	6
Nettohöhe [MM]	447	Breite des internen Teils [MM]	320
Nettogewicht / kg]	26.20	Tiefe des internen Teils [MM]	530
Power Electric [KW]	3.000	Höhe des inneren Teils [MM]	60

Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V

Modell

SAP -Code

00010041

1

Streitverkleidung außer der Platte

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- größere Arbeitssicherheit für das Personal

3

Abnehmbar abtropfen

Möglichkeit, Öl in einen vorbereiteten Behälter und einen Teflon -Stift in einem Behälter freizulassen

- einfaches und sicheres Handling
- Bessere Ergonomie und Arbeitsbedingungen für die Betreiber
- bessere Nutzung des abnehmbaren Raums

4

Stahl

langes Leben
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- schneller Erwärmung
- Toasts besser als rostfrei
- Das Essen hält sich nicht an sie fest

5

Kontrolle auf der kürzeren Seite

Für Platzmangel geeignet

- Möglichkeit, mehrere Geräte zu platzieren

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V

Modell

SAP -Code

00010041

1. SAP -Code:

00010041

2. Netzbreite [MM]:

328

3. Nettentiefe [MM]:

630

4. Nettohöhe [MM]:

447

5. Nettogewicht / kg]:

26.20

6. Bruttobreite [MM]:

375

7. Grobtiefe [MM]:

685

8. Bruttohöhe [MM]:

450

9. Bruttogewicht [kg]:

30.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

3.000

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 430

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Standardausrüstung für das Gerät:

Teflonstopfen mit Überlauf

18. Beckenvolumen [l]:

6

19. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Bodendicke:

10.00

23. Nutzbares Volumen [l]:

6

24. Art des Abflussventils:

mit Sicherung

25. Abfluss:

Ja

26. Breite des internen Teils [MM]:

320

27. Tiefe des internen Teils [MM]:

530

28. Höhe des inneren Teils [MM]:

60