Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 1/1 HK		
Modell	**SAP -Code**	00038666
INFINITY 1011.	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 45/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 30/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9“
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Thaving -Zyklus: Ja
- Gärprozess: Ja

SAP -Code	00038666	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Netzbreite [MM]	790	**GN -Gerätetiefe**	65
Nettentiefe [MM]	820	**Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)**	45/90
Nettohöhe [MM]	1650	**Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)**	30/240
Nettogewicht / kg]	179.00	**Steuertyp**	Touchscreen
Power Electric [KW]	1.600	**Befeuchtung**	Ja
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Kondensatbehälter**	Nein
Anzahl der GN / en	10		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 1/1 HK		
Modell	**SAP -Code**	00038666
INFINITY 1011.	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø14 ø18
C= GAS CONNECTION ø14 ø22
D= WATER DISCARGE ø18 (F)
E= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
F= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)







tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 1/1 HK		
Modell	**SAP -Code**	00038666
INFINITY 1011.	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **6v1**
dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

2 **Nerezové tělo i vnitřek**
odolnost
hygiena

3 **Sledování parametrů HACCP**
snadná evidence všech potřebných parametrů

4 **Přednastavené cykly**
velmi jednoduché a intuitivní ovládání

5 **Pomalé vaření**
lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

6 **Vícebodová sonda**
precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

7 **Rozmrazení**
připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

8 **Vaření přes noc**
možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 1/1 HK		
Modell	**SAP -Code**	00038666
INFINITY 1011.	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **SAP -Code:**
   00038666
2. **Netzbreite [MM]:**
   790
3. **Nettentiefe [MM]:**
   820
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1650
5. **Nettogewicht / kg]:**
   179.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   846
7. **Grobtiefe [MM]:**
   839
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1778
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   190.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    AISI 304
12. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    1.600
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Steuertyp:**
    Touchscreen
16. **Bildschirmgröße:**
    9"
17. **Kältemittel:**
    R452a
18. **Anzahl der GN / en:**
    10
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
20. **GN -Gerätetiefe:**
    65
21. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    -40
22. **Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**
    30/240
23. **Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**
    45/90
24. **Isolationsdicke [MM]:**
    60
25. **Langfristige Kühlfunktion:**
    Ja
26. **Langfristige Gefrierfunktion:**
    Ja
27. **Sonde:**
    4-Punkt-Sonde
28. **Selbstdiagnostik:**
    Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 1/1 HK		
Modell	**SAP -Code**	00038666
INFINITY 1011.	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Innenbeleuchtung:
Ja

30. Haccp:
Ja

31. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:
Ja

32. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:
52-85

33. Thaving -Zyklus:
Ja

34. Gärprozess:
Ja

35. Programmierbare Benutzerzyklen:
Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

36. USB-Anschluss:
Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

37. Castors:
optional

38. Echtzeitüberwachungsparamater:
Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

39. Anschluss abtropfen lassen:
Ja

40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

41. Befeuchtung:
Ja

42. Kondensatbehälter:
Nein

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com