



DUPLICITA - Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 automatický nástřik levé dveře 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|--------------|
| Model | Sap kód | 00014323 |
| STBD 0611 EL | Skupina artiklů | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Sap kód | 00014323 | Typ vývinu páry | Nástřik |
| Šířka netto [mm] | 835 | Počet GN / EN zařízení | 6 |
| Hloubka netto [mm] | 860 | Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 1/1 |
| Výška netto [mm] | 835 | Hloubka GN zařízení [mm] | 65 |
| Hmotnost netto [kg] | 107.00 | Typ ovládání | Dotykové + knoflík |
| Příkon elektrický [kW] | 10.400 | Velikost displeje | 9" |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz | | |



DUPLICITA - Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 automatický nástřík levé dveře 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|--------------|
| Model | Sap kód | 00014323 |
| STBD 0611 EL | Skupina artiklů | Konvektomaty |

1. Sap kód:

00014323

2. Šířka netto [mm]:

835

3. Hloubka netto [mm]:

860

4. Výška netto [mm]:

835

5. Hmotnost netto [kg]:

107.00

6. Šířka brutto [mm]:

1040

7. Hloubka brutto [mm]:

1000

8. Výška brutto [mm]:

1000

9. Hmotnost brutto [kg]:

128.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

10.400

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

16. Stohovatelnost:

Ano

17. Typ ovládaní:

Dotykové + knoflík

18. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

19. Typ vývinu páry:

Nástřík

20. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

21. Funkce odloženého startu:

Ano

22. Velikost displeje:

9"

23. Delta T tepelná úprava:

Ano

24. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

25. Vaření přes noc:

Ano

26. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním



DUPLICITA - Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 automatický nástřik levé dveře 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|--------------|
| Model | Sap kód | 00014323 |
| STBD 0611 EL | Skupina artiklů | Konvektomaty |

27. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

28. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

29. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

30. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

31. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

32. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

33. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

34. Reverzibilní ventilátor:

Ano

35. Funkce udržovací skříně:

Ano

36. Materiál tělesa:

Incoloy

37. Sonda:

Ano

38. Sprcha:

Ruční navíjecí

39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

40. Funkce uzení:

Ano

41. Vnitřní osvětlení:

Ano

42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

43. Počet ventilátorů:

1

44. Počet rychlostí ventilátoru:

6

45. Počet programů:

1000

46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

47. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

48. Počet přednastavených programů:

100

49. Počet kroků receptu:

9

50. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

Technický list

Technické parametry



DUPLICITA - Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 automatický nástřik levé dveře 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|--------------|
| Model | Sap kód | 00014323 |
| STBD 0611 EL | Skupina artiklů | Konvektomaty |

53. HACCP:

Ano

57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

54. Počet GN / EN zařízení:

6

58. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

- Výkon (kW): 11-17 (230 V); 19-30 (400 V)

55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

59. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

60. Přípojka na vodu:

3/4"