

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014914
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9“
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014914	<b>Art des Gas</b>	Erdgas
<b>Netzbreite [MM]</b>	860	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Nettentiefe [MM]</b>	795	<b>Anzahl der GN / en</b>	10
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1115	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	178.00	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Power Electric [KW]</b>	0.700	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Bildschirmgröße</b>	9“
<b>Stromgas [KW]</b>	19.000		

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014914

### 1. SAP -Code:

00014914

### 2. Netzbreite [MM]:

860

### 3. Nettentiefe [MM]:

795

### 4. Nettohöhe [MM]:

1115

### 5. Nettogewicht / kg]:

178.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

955

### 7. Grobtiefe [MM]:

920

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1240

### 9. Bruttogewicht [kg]:

188.00

### 10. Gerätetyp:

Gasgerät

### 11. Power Electric [KW]:

0.700

### 12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Stromgas [KW]:

19.000

### 14. Art des Gas:

Erdgas

### 15. Material:

AISI 304

### 16. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 17. Verstellbare Füße:

Ja

### 18. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

### 19. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

### 20. Steuertyp:

Touchscreen + Knopf

### 21. Weitere Informationen:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

### 22. Dampftyp:

Spritzen

### 23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

### 24. Verzögerter Start:

Ja

### 25. Bildschirmgröße:

9"

### 26. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

### 27. Automatisches Vorheizen:

Ja

### 28. Automatische Kühlung:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014914

### 29. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

### 41. Sonde:

Ja

### 30. Nachtkochen:

Ja

### 42. Dusche:

manuell, aufwickelnd

### 31. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

### 43. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 32. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

### 44. Räucherfunktion:

Ja

### 33. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

### 45. Innenbeleuchtung:

Ja

### 34. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 46. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 35. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 47. Anzahl der Fans:

1

### 36. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 48. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 37. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 49. Anzahl der Programme:

1000

### 38. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 50. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 39. Reversibler Lüfter:

Ja

### 51. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 40. Sustainece Box:

Ja

### 52. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014914

**53. Anzahl der Rezeptschritte:**

9

**58. Anzahl der GN / en:**

10

**54. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**59. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**55. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**60. GN -Gerätetiefe:**

65

**56. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

**61. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**57. Haccp:**

Ja