

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Trancheuse, couteau téflon 275 mm

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Modell | SAP -Code | 00014112 |
| GSE 275 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen |

- Klingentyp: Teflon
- Klingendurchmesser [mm]: 275
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 210 x 170
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| SAP -Code | 00014112 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Netzbreite [MM] | 520 | Klingentyp | Teflon |
| Nettentiefe [MM] | 420 | Klingendurchmesser [mm] | 275 |
| Nettohöhe [MM] | 380 | Dicke schneiden [mm] | 0 - 14 |
| Nettogewicht / kg] | 14.50 | Nützlicher Schnitt [MM] | 210 x 170 |
| Power Electric [KW] | 0.180 | | |

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Trancheuse, couteau téflon 275 mm

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Modell | SAP -Code | 00014112 |
| GSE 275 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen |

1. SAP -Code:

00014112

2. Netzbreite [MM]:

520

3. Nettentiefe [MM]:

420

4. Nettohöhe [MM]:

380

5. Nettogewicht / kg]:

14.50

6. Bruttobreite [MM]:

500

7. Grobtiefe [MM]:

540

8. Bruttohöhe [MM]:

580

9. Bruttogewicht [kg]:

17.60

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Aluminium

12. Power Electric [KW]:

0.180

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Steuertyp:

mechanisch

15. Schutzabdeckung:

transparentes Plexiglas

16. Sicherheitselement:

transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli

17. Motorschutz:

Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Hauptschalter:

Ja

20. Übertragungsart:

Riemen

21. Standardausrüstung für das Gerät:

Schleifscheibe am Gerät befestigt

22. Weitere Informationen:

nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko
čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky
masivní držák potravin
nepřilnavé ostří

23. Klingentyp:

Teflon

24. Klingendurchmesser [mm]:

275

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Trancheuse, couteau téflon 275 mm

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Modell | SAP -Code | 00014112 |
| GSE 275 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen |

25. Nützlicher Schnitt [MM]:

210 x 170

30. Tabellenposition:

schräg

26. An / aus Schalter:

Ja

31. Klingenabdeckmaterial:

Edelstahl

27. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:

10 min chod, 5 min odpočinek

32. Schärfergerät:

integriert

28. Abnehmbarer Bewegungstisch:

Ja

33. Dicke schneiden [mm]:

0 - 14

29. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:

Ja

34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5