

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012302
SP 90/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,5
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

<b>SAP -Code</b>	00012302	<b>Power Electric [KW]</b>	7.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	400	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Anzahl der Zonen</b>	2
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	3,5
<b>Nettogewicht / kg]</b>	51.00	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	3,5

### Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012302
SP 90/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde

1

#### **Runden Teller**

Schnelles Aufheizen  
Effektives Kochen auf einer runden Oberfläche mit einfacher Haftung an Gerichte

2

#### **Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds**

Längere Lebensdauer der Kochfelder

3

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

4

#### **Nationärin**

langes Leben  
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

5

#### **Hygienische Präparate der oberen Platte**

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)  
glatte Übergänge

6

#### **Variabilität**

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern  
Einfach ein Modul erstellen  
langes Leben

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012302
SP 90/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde

**1. SAP -Code:**

00012302

**2. Netzbreite [MM]:**

400

**3. Nettentiefe [MM]:**

900

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg:**

51.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

970

**7. Grobtiefe [MM]:**

440

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1160

**9. Bruttogewicht [kg]:**

63.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mit Unterbau

**12. Power Electric [KW]:**

7.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**15. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.50

**17. Anzahl der Zonen:**

2

**18. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**

3,5

**19. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**

3,5

**20. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

7

**21. Verstellbare Füße:**

Ja

**22. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

2

**23. Art der elektrischen Kochzonen:**

rund

**24. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

1,5