

Sporák plynový 2x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00004112
SP 30 GLS	Skupina artiklů	Sporáky




- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 4,5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00004112	Výkon plynový [kW]	9.000
Šířka netto [mm]	328	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	609	Počet zón	2
Výška netto [mm]	290	Příkon zóny 1 [kW]	4,5
Hmotnost netto [kg]	16.00	Příkon zóny 2 [kW]	4,5

Sporák plynový 2x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00004112
SP 30 GLS	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák plynový 2x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00004112
SP 30 GLS	Skupina artiklů	Sporáky

1

Centrované vysoce výkonné hořáky

vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

3

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

6

Varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě

variabilní použití
možnost umístění do menších prostor

7

Odnímatelná vana pod hořáky

rozebíratelná horní deska i bez nářadí

Sporák plynový 2x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00004112
SP 30 GLS	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00004112

2. Šířka netto [mm]:

328

3. Hloubka netto [mm]:

609

4. Výška netto [mm]:

290

5. Hmotnost netto [kg]:

16.00

6. Šířka brutto [mm]:

650

7. Hloubka brutto [mm]:

366

8. Výška brutto [mm]:

440

9. Hmotnost brutto [kg]:

18.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Výkon plynový [kW]:

9.000

13. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Materiál vrchní desky:

AISI 304

17. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

18. Počet zón:

2

19. Příkon zóny 1 [kW]:

4,5

20. Příkon zóny 2 [kW]:

4,5

21. Počet stupňů regulace výkonu:

6

22. Nastavitelné nožičky:

Ano

23. Počet hořáků/ploten:

2

24. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

25. Napojení na kulový ventil:

1/2