

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Armoire réfrigérée froid positif 350 l, porte verre, 4x grille, blanche

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007499
HR 400/G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Volume de chambre [L]: 130
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Type de contrôle: Digitale
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui

<b>Code SAP</b>	00007499	<b>Volume de chambre [L]</b>	130
<b>Largeur nette [mm]</b>	585	<b>Volume brut [m3]</b>	0.975
<b>Profondeur nette [mm]</b>	600	<b>Volume net [m3]</b>	0.651
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1855	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	2
<b>Poids net [kg]</b>	69.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.185	<b>Réfrigérant</b>	R600a
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz		

### Armoire réfrigérée froid positif 350 l, porte verre, 4x grille, blanche

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007499
HR 400/G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

# 1

#### Isolation de qualité

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

# 2

#### Ouverture des deux côtés

Possibilité de changer l'ouverture du côté droit au côté gauche

- Possibilités multiples de placement

# 3

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Gaine extérieure

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

- 
- Longue durée de vie et haute résistance

# 4

#### Dégivrage automatique

Fonctionnement sans entretien

Dégel continu de la glace

- Pas besoin pour l'opérateur de vérifier le givrage

# 5

#### Roues, pieds

Possibilité de déplacer le réfrigérateur à d'autres endroits

- Manipulation facile même lors du nettoyage

# 6

#### Porte en verre

Contenu visible

- Économies d'énergie électrique car l'opérateur n'a pas besoin d'ouvrir la porte autant de fois pour connaître le contenu du réfrigérateur

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Armoire réfrigérée froid positif 350 l, porte verre, 4x grille, blanche

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007499
HR 400/G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**1. Code SAP:**

00007499

**2. Largeur nette [mm]:**

585

**3. Profondeur nette [mm]:**

600

**4. Hauteur nette [mm]:**

1855

**5. Poids net [kg]:**

69.00

**6. Largeur brute [mm]:**

650

**7. Profondeur brute [mm]:**

750

**8. Hauteur brute [mm]:**

2000

**9. Poids brut [kg]:**

84.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.185

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R600a

**14. Type de refroidissement:**

Statique avec ventilateur

**15. Matériel:**

Inox

**16. Température ambiante min [° C]:**

10

**17. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**19. Volume de chambre [L]:**

130

**20. Volume brut [m3]:**

0.975

**21. Volume net [m3]:**

0.651

**22. Pieds réglables:**

Oui

**23. Joint:**

Oui

**24. Nombre de portes:**

1

**25. Unité:**

Oui

**26. Type de contrôle:**

Digitale

**27. Verrou de porte:**

Oui

**28. Température minimale de l'appareil [° C]:**

2

# Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 350 l, porte verre, 4x grille, blanche

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007499
HR 400/G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**29. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**31. Cycle de décongélation contrôlé:**

Oui

**30. Dégivrage automatique:**

Oui

**32. Nombre de grilles:**

4