

Fritéza elektrická 0,75 kW/l, 8 l stolní s výpustí 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Model | Sap kód | 00000894 |
| FE 07 VT | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |



- Objem vany [l]: 8
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Elektrické
- Počet košů: 1
- Rozměr koše [mm]: 210 x 235 x 100

| | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| Sap kód | 00000894 | Příkon elektrický [kW] | 6.000 |
| Šířka netto [mm] | 306 | Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Hloubka netto [mm] | 441 | Objem vany [l] | 8 |
| Výška netto [mm] | 381 | Počet košů | 1 |
| Hmotnost netto [kg] | 8.50 | Rozměr koše [mm] | 210 x 235 x 100 |

Technický list

Technický výkres



Fritéza elektrická 0,75 kW/l, 8 l stolní s výpustí 400 V

Model


Sap kód

00000894

FE 07 VT

Skupina artiklů

Fritézy a udržovače hranolek



Fritéza elektrická 0,75 kW/l, 8 l stolní s výpustí 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Model | Sap kód | 0000894 |
| FE 07 VT | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |

1

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Efektivní studená zóna

zabraňuje přepalování zbytků potravin
nedochází ke změně chuti oleje

- delší životnost oleje
- snadný přístup a údržba

4

Vyjímatelné topné těleso

delší životnost
snadný přístup

- plně vyjímatelný elektrický box i s topným tělesem pro pohodlné čištění vany a servisní úkony
- snadný přístup i do rohů a úspora času

5

Vyjímatelná nádoba

nerez nádoba s ušima

- snazší čištění a manipulace
- možnost mytí nádoby v myčce

6

Manipulace

snadná přenositelnost

- flexibilita v kuchyni, možnost využít na rauty

7

Prevence samovznícení

vyšší zadní komínek

- bezpečnější odvod tepla a oddělení oleje a ventilace od fritézy

8

2 termostaty

pojistný a pracovní termostat

- bezpečnost provozu
- prevence samovznícení
- prevence přepalování oleje

Fritéza elektrická 0,75 kW/l, 8 l stolní s výpustí 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Model | Sap kód | 00000894 |
| FE 07 VT | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |

1. Sap kód:

00000894

2. Šířka netto [mm]:

306

3. Hloubka netto [mm]:

441

4. Výška netto [mm]:

381

5. Hmotnost netto [kg]:

8.50

6. Šířka brutto [mm]:

515

7. Hloubka brutto [mm]:

310

8. Výška brutto [mm]:

440

9. Hmotnost brutto [kg]:

9.50

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

6.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Zapalování:

Elektrické

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

Nerez

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

20. Standardní výbava k zařízení:

víko, koš, nástavec na vypouštění

21. Objem vany [l]:

8

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

190

23. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

24. Pojistný termostat do x °C:

235

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Materiál tělesa:

AISI 304

27. Počet košů:

1

28. Rozměr koše [mm]:

210 x 235 x 100

Fritéza elektrická 0,75 kW/l, 8 l stolní s výpustí 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| Model | Sap kód | 00000894 |
| FE 07 VT | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |

29. Konstrukce topného tělesa:

topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně

31. Výpust:

Ano

30. Typ výpusti:

Na čelní panel

32. Umístění ohřevu:

Vnitřní