

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Podestavba chladicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x1 zásuvky

|                  |                        |                          |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00020128                 |
| LNSR 703 1Z DKIT | <b>Skupina artiklů</b> | Stoly chladicí a mrazicí |



- Materiál: AISI 304
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Typ ovládání: Digitální
- Minimální teplota zařízení [°C]: -2
- Maximální teplota zařízení [°C]: 7
- Max. teplota okolí [°C]: 40
- Tloušťka izolace [mm]: 50
- Agregát: Vpravo
- Automatické odmrazování: Ano

|                               |                    |                                        |        |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| <b>Sap kód</b>                | 00020128           | <b>Objem komory [l]</b>                | 129    |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1600               | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 3      |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 685                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 613                | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | -2     |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 110.00             | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 7      |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.130              | <b>Chladivo</b>                        | R290   |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz |                                        |        |

# Technický list

Technický výkres



## Podestavba chladicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x1 zásuvky

|                  |                        |                          |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00020128                 |
| LNSR 703 1Z DKIT | <b>Skupina artiklů</b> | Stoly chladicí a mrazicí |



A= ELECTRICAL CONNECTION  
B= GAS CONNECTION ø8 ø10  
D= WATER DISCHARGE ø20 (M)

| DOORS | L1   | L2   |
|-------|------|------|
| 2     | 1266 | 1130 |
| 3     | 1721 | 1585 |
| 4     | 2182 | 2046 |

# Technický list

Technické parametry



## Podestavba chladicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x1 zásuvky

|                  |                        |                          |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00020128                 |
| LNSR 703 1Z DKIT | <b>Skupina artiklů</b> | Stoly chladicí a mrazicí |

### 1. Sap kód:

00020128

### 2. Šířka netto [mm]:

1600

### 3. Hloubka netto [mm]:

685

### 4. Výška netto [mm]:

613

### 5. Hmotnost netto [kg]:

110.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1620

### 7. Hloubka brutto [mm]:

705

### 8. Výška brutto [mm]:

700

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

130.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

0.130

### 12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Chladivo:

R290

### 14. Materiál:

AISI 304

### 15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 16. Max. teplota okolí [°C]:

40

### 17. Typ vlastností zařízení 2:

Chladicí

### 18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 19. Počet pozic vnitřních částí zařízení:

3

### 20. Počet GN / EN zařízení:

3

### 21. Objem komory [l]:

129

### 22. Tloušťka izolace [mm]:

50

### 23. Agregát:

Vpravo

### 24. Typ ovládání:

Digitální

### 25. Roční spotřeba energie [kWh/rok]:

1550

### 26. Minimální teplota zařízení [°C]:

-2

### 27. Maximální teplota zařízení [°C]:

7

### 28. Automatické odmrazování:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Podstavba chladicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x1 zásuvky

|                  |                        |                          |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00020128                 |
| LNSR 703 1Z DKIT | <b>Skupina artiklů</b> | Stoly chladicí a mrazicí |

### 29. Objem brutto [m3]:

0.799

### 31. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

### 30. Objem netto [m3]:

0.672