

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Aufschnittmaschine, Messer 275 mm gezahnt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00020264
GSP 275 Z	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen



- Klingentyp: gezahnt
- Klingendurchmesser [mm]: 275
- Dicke schneiden [mm]: 1-14
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: zwei ON-OFF-Tasten Schutzabdeckung
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja

<b>SAP -Code</b>	00020264	<b>Power Electric [KW]</b>	0.180
<b>Netzbreite [MM]</b>	410	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	530	<b>Klingentyp</b>	gezahnt
<b>Nettohöhe [MM]</b>	420	<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	275
<b>Nettogewicht / kg]</b>	14.20	<b>Dicke schneiden [mm]</b>	1-14

### Aufschnittmaschine, Messer 275 mm gezahnt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00020264
GSP 275 Z	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

- 1 Aus poliertem Aluminium gegossen.**  
Stärke, hohe Korrosionsbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit
- 2 Robuste Konstruktion.**  
Einfach zu bedienen und reinigen
- 3 Zum Schneiden von Fleisch, Gemüse und Käse.**  
Variabilität der Verwendung für verschiedene Lebensmittel
- 4 Die Klinge besteht aus nicht geschichtetem Stahl mit einem speziellen Groove.**  
Essen haftet nicht, die Glätte der Arbeit
- 5 Befestigter Whetstone mit einer Schüssel, um die Sauberkeit aufrechtzuerhalten.**  
Möglichkeit, das Messer zu mahlen, ohne einen WHETSTONE hinzuzufügen
- 6 Schieben Sie Trolley auf Teflonhüllen mit schwerem Lebensmittelhalter mit abnehmbaren Schrauben zur einfachen Reinigung.**  
Die Glätte der Arbeit, einfaches Reinigen
- 7 Abnehmbarer LKW mit einem blockierenden Segel**  
Der Imbisswagen kann entfernt werden
- 8 Starker professioneller Motor mit Lüfterdämpfung.**  
niedrigeres Geräusch
- 9 Zwei Tasten eingeschaltet**  
Sicherheitselement
- 10 Der Slicer wurde gemäß den internationalen Standards für Sicherheit, Hygiene und Lebensmittelkontakt entworfen und hergestellt.**  
erfüllt strenge Sicherheits- und hygienische Standards
- 11 Schnittdicke 0-14 mm.**  
Variabilität der Dicke des geschnittenen Produkts
- 12 Gemäß den CE -Regeln für den professionellen Gebrauch gemacht.**  
Verwendung in sehr spezialisierten und professionellen Operationen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Aufschnittmaschine, Messer 275 mm gezahnt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00020264
GSP 275 Z	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

**1. SAP -Code:**

00020264

**2. Netzbreite [MM]:**

410

**3. Nettentiefe [MM]:**

530

**4. Nettohöhe [MM]:**

420

**5. Nettogewicht / kg]:**

14.20

**6. Bruttobreite [MM]:**

500

**7. Grobtiefe [MM]:**

400

**8. Bruttohöhe [MM]:**

580

**9. Bruttogewicht [kg]:**

17.30

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Aluminium

**12. Die Außenfarbe des Geräts:**

grau

**13. Power Electric [KW]:**

0.180

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Steuertyp:**

elektronisch

**16. Schutzabdeckung:**

transparentes Plexiglas

**17. Sicherheitselement:**

zwei ON-OFF-Tasten  
Schutzabdeckung

**18. Hauptschalter:**

Ja

**19. Übertragungsart:**

Riemen

**20. Standardausrüstung für das Gerät:**

Schleifstein

**21. Weitere Informationen:**

Geräuschpegel 62 dB

**22. Klingentyp:**

gezahnt

**23. Klingendurchmesser [mm]:**

275

**24. An / aus Schalter:**

Ja

**25. Abnehmbarer Bewegungstisch:**

Ja

**26. Anti-adhäsive Klingенbehandlung:**

Ja

**27. Tabellenposition:**

schräg

**28. Klingенabdeckmaterial:**

Kunststoff

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Aufschnittmaschine, Messer 275 mm gezahnt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00020264
GSP 275 Z	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

### 29. Schärferät:

integriert

### 31. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

### 30. Dicke schneiden [mm]:

1-14