

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



RM GASTRO

## Enthärter automatisch 2x 8 l

Modell

SAP -Code

00007876



- Einlassdruck [bar]: 2-6
- Material: Polypropylen

SAP -Code	00007876	Nettogewicht / kg]	25.00
Netzbreite [MM]	250	Power Electric [KW]	0.010
Nettentiefe [MM]	825	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	1080		

## Enthärter automatisch 2x 8 l

Modell

SAP -Code

00007876

1

### Die Regeneration des Enthärters wird nur mit Salz durchgeführt

leichte Regeneration durch Salz

- Es ist kein komplizierter Service erforderlich, die Regeneration kann geschultes Service verarbeiten

2

### Automatische Regeneration von Enthärter - 2 Kammern

Automatisierung des Regenerationsprozesses

- eine geringfügige Notwendigkeit von Betriebsinterventionen; Tantor bis 2x 25 kg Salz

3

### Bypass

Der Betrieb der Ausrüstung ist während der Regeneration nicht begrenzt

- Es ist nicht erforderlich, den Verkehr aufgrund der Regeneration zu stoppen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



RM GASTRO

## Enthärter automatisch 2x 8 l

Modell

SAP -Code

00007876

### 1. SAP -Code:

00007876

### 9. Bruttogewicht [kg]:

25.50

### 2. Netzbreite [MM]:

250

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 3. Nettentiefe [MM]:

825

### 11. Material:

Polypropylen

### 4. Nettohöhe [MM]:

1080

### 12. Power Electric [KW]:

0.010

### 5. Nettogewicht / kg:

25.00

### 13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 6. Bruttobreite [MM]:

290

### 14. Einlassdruck [bar]:

2-6

### 7. Grobtiefe [MM]:

350

### 15. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>):

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

### 8. Bruttohöhe [MM]:

680