

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3 portes, dessus sans rebord, inox 230V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00003910
SCH 3D DH	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Droite

<b>Code SAP</b>	00003910	<b>Nombre de portes</b>	3
<b>Largeur nette [mm]</b>	1880	<b>Nombre de GN / EN</b>	3
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	850	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	-2
<b>Poids net [kg]</b>	120.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.450	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Classe climatique</b>	5
<b>Classe d'énergie</b>	C		






# Fiche technique

Dessin technique



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3 portes, dessus sans rebord, inox 230V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00003910
SCH 3D DH	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et négatives



# Fiche technique

Avantages du produit



## Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3 portes, dessus sans rebord, inox 230V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00003910
SCH 3D DH	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

1

### Classe climatique Tropico

Fonctionne jusqu'à 43 °C.

- Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine

2

### Isolation 6mm

Pertes minimales

- Faible consommation d'énergétique
- Réduction de l'impact environnemental

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3 portes, dessus sans rebord, inox 230V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00003910
SCH 3D DH	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**1. Code SAP:**

00003910

**2. Largeur nette [mm]:**

1880

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

850

**5. Poids net [kg]:**

120.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1950

**7. Profondeur brute [mm]:**

750

**8. Hauteur brute [mm]:**

900

**9. Poids brut [kg]:**

140.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.450

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

C

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Type de refroidissement:**

Dynamique

**16. Matériel:**

Inox

**17. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**20. Nombre de GN / EN:**

3

**21. Pieds réglables:**

Oui

**22. Conception de pizzas:**

Non

**23. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

70

**24. Nombre de portes:**

3

**25. Unité:**

Droite

**26. Type de contrôle:**

Digitale

**27. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-2

**28. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3 portes, dessus sans rebord, inox 230V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00003910
SCH 3D DH	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

### 29. Volume brut [m3]:

1.316

### 31. Classe climatique:

5

### 30. Volume net [m3]:

1.119

### 32. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)