Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau vitrocéramique 4 feux		
Modèle	**Code SAP**	00013588
PCCD-88ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,4
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00013588	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	**Nombre de zones**	4
Profondeur nette [mm]	800	**Puissance de la zone 1 [kW]**	3,4
Hauteur nette [mm]	50	**Puissance de la zone 2 [kW]**	3,4
Poids net [kg]	40.00	**Puissance de la zone 3 [kW]**	3,4
Puissance électrique [kW]	13.600	**Puissance de la zone 4 [kW]**	3,4

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Fourneau vitrocéramique 4 feux		
Modèle	**Code SAP**	00013588
PCCD-88ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux



A	Data plate		B	Electrical connection	

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau vitrocéramique 4 feux		
Modèle	**Code SAP**	00013588
PCCD-88ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00013588
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   800
4. **Hauteur nette [mm]:**
   50
5. **Poids net [kg]:**
   40.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   830
7. **Profondeur brute [mm]:**
   970
8. **Hauteur brute [mm]:**
   540
9. **Poids brut [kg]:**
   48.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Drop-In
12. **Puissance électrique [kW]:**
    13.600
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX5
15. **Matériel:**
    Inox
16. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
17. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
18. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    2.00
19. **Nombre de zones:**
    4
20. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    3,4
21. **Puissance de la zone 2 [kW]:**
    3,4
22. **Puissance de la zone 3 [kW]:**
    3,4
23. **Puissance de la zone 4 [kW]:**
    3,4
24. **Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**
    6
25. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide
26. **Élément de sécurité:**
    Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau vitrocéramique 4 feux		
Modèle	**Code SAP**	00013588
PCCD-88ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

27. Thermostat de sécurité:
Oui

28. Nombre de feux/foyers:
4

29. Type de zones de cuisson électriques:
Vitrocéramique

30. Section des conducteurs CU [mm²]:
4

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com