

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012304
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00012304	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Anzahl der Zonen	4
Nettentiefe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	3,5
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	3,5
Nettogewicht / kg]	86.00	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	3,5
Power Electric [KW]	14.000	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	3,5

Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012304

1

Runden Teller

Schnelles Aufheizen
Effektives Kochen auf einer runden Oberfläche mit einfacher Haftung an Gerichte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Dank eines großen Tellenteils leicht zu bedienen

2

Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

Längere Lebensdauer der Kochfelder

- Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

langes Leben
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

6

Variabilität

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern
Einfach ein Modul erstellen
langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben

Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012304

1. SAP -Code:

00012304

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

900

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg:

86.00

6. Bruttobreite [MM]:

970

7. Grobtiefe [MM]:

840

8. Bruttohöhe [MM]:

1160

9. Bruttogewicht [kg]:

96.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

14.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

15. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

17. Anzahl der Zonen:

4

18. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

3,5

19. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

3,5

20. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

3,5

21. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

3,5

22. Anzahl der Stromkontrollstadien:

7

23. Verstellbare Füße:

Ja

24. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4

25. Art der elektrischen Kochzonen:

quadratisch

26. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4

- Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)