

Caractéristiques du produit

Friteuse électrique 0,75 kW/l, 8 l TOP avec robinet de vidange 400 V		
Modèle	Code SAP	00000894
FE 07 VT	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites




- Volume de la cuve [L]: 8
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: Inox
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Allumage: Électrique
- Nombre de paniers: 1
- Taille du panier [mm]: 210 x 235 x 100

Code SAP	00000894	Puissance électrique [kW]	6.000
Largeur nette [mm]	306	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	441	Volume de la cuve [L]	8
Hauteur nette [mm]	381	Nombre de paniers	1
Poids net [kg]	8.50	Taille du panier [mm]	210 x 235 x 100



Dessin technique

Friteuse électrique 0,75 kW/l, 8 l TOP avec robinet de vidange 400 V		
Modèle	Code SAP	00000894
FE 07 VT	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites





Avantages du produit

Friteuse électrique 0,75 kW/l, 8 l TOP avec robinet de vidange 400 V		
Modèle	Code SAP	00000894
FE 07 VT	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

Zone froide effective

Empêche les résidus alimentaires de brûler Pas de changement de goût de l'huile

Élément chauffant amovible

Durée de vie plus longue Facile d'accès

Récipient amovible

Récipient en acier inoxydable avec poignées

Manipulation Portabilité facile

Prévention de la combustion spontanée Cheminée arrière plus haute

2 Thermostats Thermostat de sécurité et de fonctionnement



Paramètres techniques

Modèle	Code SAP	00000894
FE 07 VT	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites
1. Code SAP: 00000894		15. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
2. Largeur nette [mm]: 306		16. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 441		17. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
4. Hauteur nette [mm]: 381		18. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
5. Poids net [kg]: 8.50		19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 0.80
6. Largeur brute [mm]: 515		20. Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier, allonge pour drainage
7. Profondeur brute [mm]: 310		21. Volume de la cuve [L]:
8. Hauteur brute [mm]: 440		22. Température maximale de l'appareil [° C]: 190
9. Poids brut [kg]: 9.50		23. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C: 235
1. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser		25. Pieds réglables: Oui
12. Puissance électrique [kW]:		26. Matériel de l'élément chauffant: AISI 304
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Nombre de paniers:

14. Allumage:

Électrique

28. Taille du panier [mm]:

210 x 235 x 100



Paramètres techniques

Friteuse électrique 0,75 kW/l, 8 l TOP avec robinet de vidange 400 V		
Modèle	Code SAP	00000894
FE 07 VT	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

29. Construction de l'élément chauffant:

Elément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile

30. Type de vidange:

Sur le panneau avant

31. Vidange:

Oui

32. Emplacement du chauffage:

Intérieur

33. Section des conducteurs CU [mm²]:

1