

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale




## REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

Modell

SAP -Code

00010676



- Anzahl der Programme: 10
- Lebensmittelregeneration: Ja
- Befeuchtung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 170
- Steuertyp: digital
- Sonde: injizierbar
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 150

<b>SAP -Code</b>	00010676	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	820	<b>Anzahl der GN / en</b>	5
<b>Nettentiefe [MM]</b>	750	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	730	<b>GN -Gerätetiefe</b>	150
<b>Nettogewicht / kg]</b>	83.00	<b>Steuertyp</b>	digital
<b>Power Electric [KW]</b>	3.300		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

Modell

SAP -Code

00010676





### REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

Modell

SAP -Code

00010676

1

#### **Nationrese**

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### **Eine externe Temperatursonde**

Die Temperatursonde außerhalb des Kochraums platziert

- Die Lage außerhalb der Kochkammer erweitert sein Leben; Gewährleistung der gesamten hygienischen Lebensmittelsicherheit; HACCP -Datensatz; Wärmekontrolle in Abwesenheit eines Kochs

3

#### **Temperatur von bis zu 170 ° C**

Leistungsstarkes Heizelement mit Tinkolmaterialtemperatur zwischen 30 und 170 ° C.

- Ermöglicht sowohl die Regeneration als auch die Wärmebehandlung von Lebensmitteln

4

#### **Hohe Mobilität**

Die Version mit Rädern und Wasserpumpe kann als mobile Geräte verwendet werden

- Verwendung bei Banketten und Fernabgabe

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

Modell

SAP -Code

00010676

**1. SAP -Code:**

00010676

**2. Netzbreite [MM]:**

820

**3. Nettentiefe [MM]:**

750

**4. Nettohöhe [MM]:**

730

**5. Nettogewicht / kg:**

83.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

940

**7. Grobtiefe [MM]:**

900

**8. Bruttohöhe [MM]:**

800

**9. Bruttogewicht [kg]:**

97.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

3.300

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Verstellbare Füße:**

Ja

**15. Steuertyp:**

digital

**16. Automatisches Vorheizen:**

Ja

**17. Anzahl der GN / en:**

5

**18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**19. GN -Gerätetiefe:**

150

**20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

170

**21. Befeuchtung:**

Ja

**22. Sonde:**

injizierbar

**23. Anzahl der Programme:**

10

**24. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**25. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75

- Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)