

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Gasfritteuse 2x 17l mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00019409



- Beckenvolumen [l]: 2 x 17
- Abflusstyp: in den Unterbau
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung
- Heizort: innen
- Zündung: Piezo
- Anzahl der Körbe: 2
- Korbgröße [mm]: 2x 280 x 300 x 120

<b>SAP -Code</b>	00019409	<b>Art des Gas</b>	Erdgas, Propan Butan
<b>Netzbreite [MM]</b>	800	<b>Beckenvolumen [l]</b>	2 x 17
<b>Nettentiefe [MM]</b>	730	<b>Anzahl der Becken</b>	2
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Anzahl der Körbe</b>	2
<b>Nettogewicht / kg]</b>	78.00	<b>Korbgröße [mm]</b>	2x 280 x 300 x 120
<b>Stromgas [KW]</b>	28.000	<b>Verhältnisleistung/ Volumen [KW/L]</b>	0.80

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




## Gasfritteuse 2x 17l mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00019409



# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gasfritteuse 2x 17l mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00019409

### 1. SAP -Code:

00019409

### 2. Netzbreite [MM]:

800

### 3. Nettentiefe [MM]:

730

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

78.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

840

### 7. Grobtiefe [MM]:

800

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1080

### 9. Bruttogewicht [kg]:

92.00

### 10. Gerätetyp:

Gasgerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

### 12. Stromgas [KW]:

28.000

### 13. Zündung:

Piezo

### 14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

### 15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 16. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 17. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

### 18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 19. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

### 21. Geräteheiztyp:

direkt

### 22. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel, Korb

### 23. Beckenvolumen [l]:

2 x 17

### 24. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:

306 x 340 x 300

### 25. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

### 26. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 27. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 28. Sicherheitsthermostat:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gasfritteuse 2x 17l mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00019409

### 29. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

235

### 30. Verstellbare Füße:

Ja

### 31. Heizelementmaterial:

Edelstahl

### 32. Anzahl der Körbe:

2

### 33. Anzahl der Becken:

2

### 34. Korbgröße [mm]:

2x 280 x 300 x 120

### 35. Beckenmaterial:

AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl

### 36. Verhältnisleistung/Volumen [KW/L]:

0.80

### 37. Abflusstyp:

in den Unterbau

### 38. Sicherheitsabfluss:

Ja

### 39. Heizort:

innen