

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Steak grill poloautomatique

Modèle	Code SAP	00009991
KDA 63 ED	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480 + 320 x 380
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm

Code SAP	00009991	Puissance électrique [kW]	9.000
Largeur nette [mm]	658	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	760	Dimensions de la planche à griller [mm x mm]	650 x 480 + 320 x 380
Hauteur nette [mm]	442	Type de surface de l'appareil	Lisse
Poids net [kg]	66.00		

Fiche technique

Dessin technique



Steak grill poloautomatique

Modèle


Code SAP

00009991

KDA 63 ED

Groupe d'articles

Grilles et plaques de cuisson



Fiche technique

Paramètres techniques



Steak grill poloautomatique

Modèle	Code SAP	00009991
KDA 63 ED	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1. Code SAP:

00009991

2. Largeur nette [mm]:

658

3. Profondeur nette [mm]:

760

4. Hauteur nette [mm]:

442

5. Poids net [kg]:

66.00

6. Largeur brute [mm]:

725

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

564

9. Poids brut [kg]:

75.00

10. Type d'appareil:

Appareil neutre

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

9.000

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 430

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Finition de surface:

Chrome poli 0,03 mm

18. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

19. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

20. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:

650 x 480 + 320 x 380

21. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

10.00

22. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

23. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures

24. Distribution uniforme de la chaleur:

Oui

25. Type de surface de l'appareil:

Lisse