

Grilovací deska rýhovaná chrom

Model	Sap kód	00013705
FTRC 90/80 G	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny



- Typ povrchu zařízení: Rýhovaný
- Rozměr grilovací desky [mm x mm]: 710 x 650
- Tloušťka grilovací desky [mm]: 15.00
- Materiál vrchní desky: Chromovaná ocel
- Zásuvka na odpadní tuk: Ano
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro každou topnou zónu
- Povrchová úprava: leštěný chrom 0,03 mm
- Odnímatelný lem: Ano
- Zapalování: Piezo

Sap kód	00013705	Výkon plynový [kW]	16.000
Šířka netto [mm]	800	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	900	Rozměr grilovací desky [mm x mm]	710 x 650
Výška netto [mm]	900	Typ povrchu zařízení	Rýhovaný
Hmotnost netto [kg]	120.00		

Grilovací deska rýhovaná chrom

Model	Sap kód	00013705
FTRC 90/80 G	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny

1. Sap kód:

00013705

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

120.00

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

970

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

135.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Výkon plynový [kW]:

16.000

13. Zapalování:

Piezo

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Materiál vrchní desky:

Chromovaná ocel

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

19. Povrchová úprava:

leštěný chrom 0,03 mm

20. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

21. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

22. Nastavitelné nožičky:

Ano

23. Rozměr grilovací desky [mm x mm]:

710 x 650

24. Tloušťka grilovací desky [mm]:

15.00

25. Zásuvka na odpadní tuk:

Ano

26. Nezávislé topné zóny:

Samostatné ovládání pro každou topnou zónu

27. Odnímatelný lem:

Ano

28. Rovnoměrné rozložení tepla:

Ano

Grilovací deska rýhovaná chrom

Model	Sap kód	00013705
FTRC 90/80 G	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny

29. Typ povrchu zařízení:

Rýhovaný

30. Napojení na kulový ventil:

1/2