

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives



- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00020124	Volume de chambre [L]	86
Largeur nette [mm]	1200	Nombre de GN / EN	3
Profondeur nette [mm]	685	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	613	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Poids net [kg]	100.00	Température maximale de l'appareil [° C]	7
Puissance électrique [kW]	0.130	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Dessin technique



1000 Series

INCORPORATE COMPRESSOR

WORK TOP WITH SPLASHBACK

WORK TOP

INCORPORATE COMPRESSOR

50

650

850

150

187

A

67

455

455

336

700

150

700

100

10

210

228

152

404

134

690

570

116

132

122

152

404

134

690

352

528

REMOTE COMPRESSOR

WORK TOP WITH SPLASHBACK

WORK TOP

REMOTE COMPRESSOR

50

650

850

150

266

A-B-D

200

67

455

455

700

150

700

100

10

116

330

152

404

134

690

1088

LAYOUT

DOORS	L1	L2
2	1266	1130
3	1721	1585
4	2182	2046

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00020124

2. Largeur nette [mm]:

1200

3. Profondeur nette [mm]:

685

4. Hauteur nette [mm]:

613

5. Poids net [kg]:

100.00

6. Largeur brute [mm]:

1220

7. Profondeur brute [mm]:

705

8. Hauteur brute [mm]:

700

9. Poids brut [kg]:

115.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.130

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R290

14. Matériel:

AISI 304

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Température ambiante maximale [° C]:

40

17. Propriétés de l'appareil 2:

Réfrigéré

18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

19. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

3

20. Nombre de GN / EN:

3

21. Volume de chambre [L]:

86

22. Épaisseur de l'isolation [mm]:

50

23. Unité:

Droite

24. Type de contrôle:

Digitale

25. Consommation annuelle d'énergie:

1364

26. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

27. Température maximale de l'appareil [° C]:

7

28. Dégivrage automatique:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Volume brut [m3]:

0.602

31. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

30. Volume net [m3]:

0.504