

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Machine à glaçons à eau glaçons gourmet 22 g 112 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018499
IMK 11060 W	Groupe d'articles	Machines à glaçons



- Type de refroidissement: Eau
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Température ambiante min [° C]: 10
- Type de glace/glaçons: Gourmet
- Poids de la glace [g]: 22.00
- Production par jour [kg]: 112
- Consommation d'eau [L]: 47.60
- Réservoir à glaçons: Oui
- Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]: 60
- Matériel: AISI 304

Code SAP	00018499	Consommation d'eau [L]	47.60
Largeur nette [mm]	715	Production par jour [kg]	112
Profondeur nette [mm]	700	Type de glace/glaçons	Gourmet
Hauteur nette [mm]	1149	Poids de la glace [g]	22.00
Poids net [kg]	95.00	Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]	60
Puissance électrique [kW]	0.804	Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]	38
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]	5
Type de refroidissement	Eau	Pompe de vidange	Non





Fiche technique

Dessin technique



Machine à glaçons à eau glaçons gourmet 22 g 112 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018499
IMK 11060 W	Groupe d'articles	Machines à glaçons



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

Fiche technique

Avantages du produit



Machine à glaçons à eau glaçons gourmet 22 g 112 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018499
IMK 11060 W	Groupe d'articles	Machines à glaçons

1

Glaçons gourmet solides et transparents

glaçons gourmet sans impuretés

2

A3S : système avec buses flexibles à petites vibrations

empêche l'accumulation de calcaire.

3

Ventilation frontale SFVS

permet d'encastrer l'unité dans l'intérieur

4

Interrupteur de nettoyage

déconnecte le système de refroidissement lors de la circulation de l'eau avec un produit détartrant

5

Moteur pompe « NEVER STOP » (conception sans joints)

empêche la détérioration dans l'eau dure

6

EASI : système d'installation et d'entretien - tous les panneaux peuvent être démontés séparément

accès facile pour l'installation et l'entretien.

7

PCB dans la partie inférieure

facile d'entretien

8

Version tropicale de la machine (CLASSE T)

l'adaptation à des conditions climatiques extrêmes.

9

STIF : structure soutenue par 4 colonnes en acier

structure résistante

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine à glaçons à eau glaçons gourmet 22 g 112 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018499
IMK 11060 W	Groupe d'articles	Machines à glaçons

1. Code SAP:

00018499

2. Largeur nette [mm]:

715

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

1149

5. Poids net [kg]:

95.00

6. Largeur brute [mm]:

790

7. Profondeur brute [mm]:

770

8. Hauteur brute [mm]:

1180

9. Poids brut [kg]:

102.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.804

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R290

14. Type de refroidissement:

Eau

15. Matériel:

AISI 304

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

17. Température ambiante min [° C]:

10

18. Température ambiante maximale [° C]:

43

19. Informations complémentaires:

Hauteur max. avec pieds 1199 mm

20. Production par jour [kg]:

112

21. Consommation d'eau [L]:

47.60

22. Porte de l'appareil:

Plein

23. Type de glace/glaçons:

Gourmet

– Kloboučkový

24. Poids de la glace [g]:

22.00

25. Réservoir à glaçons:

Oui

26. Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]:

60

27. Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]:

38

28. Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]:

5

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine à glaçons à eau glaçons gourmet 22 g 112 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018499
IMK 11060 W	Groupe d'articles	Machines à glaçons

29. Pompe de vidange:

Non

31. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

30. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

32. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50