

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Plaque de cuisson 32x48 à gaz chromée nervurée TOP

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00001120                      |
| FTRC 30 G     | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |



- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 320 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm
- Rebord amovible: Non
- Allumage: Piezo

|                              |          |                                                     |                             |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00001120 | <b>Puissance gaz [kW]</b>                           | 4.000                       |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 328      | <b>Type de connection gaz</b>                       | Propane butane, gaz naturel |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 0        | <b>Dimensions de la planche à griller [mm x mm]</b> | 320 x 480                   |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 285      | <b>Type de surface de l'appareil</b>                | Nervuré                     |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 23.00    |                                                     |                             |


# Fiche technique

Dessin technique



## Plaque de cuisson 32x48 à gaz chromée nervurée TOP

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00001120                      |
| FTRC 30 G     | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Plaque de cuisson 32x48 à gaz chromée nervurée TOP

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00001120                      |
| FTRC 30 G     | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |

1

#### Élément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel  
Pas de fuite de gaz inutile  
Longue durée de vie

2

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

3

#### Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

4

#### Rebord haut non amovible

De meilleures conditions d'hygiène  
Empêcher les éclaboussures de graisse sur  
l'équipement secondaire

5

#### Plaque lisse en acier chromé

Le produit accroche moins et est plus facile à nettoyer  
Bon réchauffement de la viande avec une rainure

6

#### Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses  
Possibilité de placement dans des espaces plus petits

7

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie  
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34  
Le matériau ne rouille pas

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Plaque de cuisson 32x48 à gaz chromée nervurée TOP

|                  |                          |                               |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b>    | <b>Code SAP</b>          | 00001120                      |
| <b>FTRC 30 G</b> | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |

**1. Code SAP:**

00001120

**2. Largeur nette [mm]:**

328

**3. Profondeur nette [mm]:**

0

**4. Hauteur nette [mm]:**

285

**5. Poids net [kg]:**

23.00

**6. Largeur brute [mm]:**

670

**7. Profondeur brute [mm]:**

395

**8. Hauteur brute [mm]:**

362

**9. Poids brut [kg]:**

24.50

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance gaz [kW]:**

4.000

**13. Allumage:**

Piezo

**14. Type de connection gaz:**

Propane butane, gaz naturel

**15. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**16. Matériel:**

AISI 430

**17. Finition de surface:**

Chrome poli 0,03 mm

**18. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**

320 x 480

**22. Épaisseur de la planche à griller [mm]:**

10.00

**23. Tiroir de récupération de la graisse:**

Oui

**24. Rebord amovible:**

Non

**25. Distribution uniforme de la chaleur:**

Oui

**26. Type de surface de l'appareil:**

Nervuré

**27. Raccordement à un robinet à boule:**

1/2