

Fritéza plynová 8 l, 8 kW

Model	Sap kód	00014545
FE 30 GL	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek



- Objem vany [l]: 8
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust s bezpečnostní pojistkou: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnější
- Zapalování: Piezo
- Počet košů: 1
- Rozměr koše [mm]: 210 x 300 x 120

Sap kód	00014545	Objem vany [l]	8
Šířka netto [mm]	330	Počet van	1
Hloubka netto [mm]	600	Počet košů	1
Výška netto [mm]	480	Rozměr koše [mm]	210 x 300 x 120
Hmotnost netto [kg]	21.70	Poměr příkon/litr [kW/l]	1.00
Výkon plynový [kW]	8.000	Produkce hranolek [kg/h]	18
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan		

Technický list

Technický výkres



Fritéza plynová 8 l, 8 kW

Model




Sap kód

00014545

FE 30 GL

Skupina artiklů

Fritézy a udržovače hranolek



Fritéza plynová 8 l, 8 kW

Model	Sap kód	00014545
FE 30 GL	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1 | **1kW / l (vana)**
produkce hranolek 18 kg / hod (90-120 porcí za hodinu)
– vysoké množství obslužených zákazníků za hodinu

2 | **1kW / l (vana)**
rychlý náběh smažení
– úspora času při náběhu zařízení

3 | **Efektivita využití prostoru (objem koše vs objem vany) = 94,5%**
vysoká efektivita využití prostoru
– úspora prostoru
– úspora energií a oleje
– maximalizace produkce hranolek

4 | **Studená zóna (25 %) + Vana ve tvaru „V“ s hořáky pod vanou**
nízká cirkulace oleje
přepalky se nemísí do čerstvě smažených hranolek
prodlužuje délku použitelnosti oleje
– úspora spotřeby oleje
– finanční úspora

5 | **Studená zóna (25 %) + Vana ve tvaru „V“ s hořáky pod vanou**
nízká cirkulace oleje
přepalky se proto nemísí do čerstvě smažených hranolek
vysoká kvalita smažených hranolek
– spokojený a vracející se zákazník

6 | **Studená zóna (25 %) + Vana ve tvaru „V“ s hořáky pod vanou**
nízká cirkulace oleje
přepalky se nemísí do čerstvě smažených hranolek
žádaná chuť smažených hranolek
– spokojený a vracející se zákazník

7 | **Studená zóna (25 %) + Vana ve tvaru „V“ s hořáky pod vanou**
snadná údržba
– úspora času zaměstnance

8 | **Madla**
vysoká mobilita
– úspora času a energie zaměstnance
– snižuje se riziko pracovního úrazu

9 | **Váha 21,7 kg**
vysoká mobilita
– úspora času a energie zaměstnance
– snižuje se riziko pracovního úrazu

10 | **Váha 21,7 kg**
bytelná konstrukce díky vysoké hmotnosti
životnost výrobku
– finanční úspora

Fritéza plynová 8 l, 8 kW

Model	Sap kód	00014545
FE 30 GL	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. Sap kód:

00014545

2. Šířka netto [mm]:

330

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

480

5. Hmotnost netto [kg]:

21.70

6. Šířka brutto [mm]:

395

7. Hloubka brutto [mm]:

660

8. Výška brutto [mm]:

533

9. Hmotnost brutto [kg]:

25.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Výkon plynový [kW]:

8.000

13. Zapalování:

Piezo

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

Nerez

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

19. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

20. Standardní výbava k zařízení:

víko, koš, nástavec na vypouštění

21. Objem vany [l]:

8

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

190

23. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

24. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

25. Bezpečnostní termostat:

Ano

26. Nastavitelné nožičky:

Ano

27. Počet košů:

1

28. Počet van:

1

Fritéza plynová 8 l, 8 kW

Model	Sap kód	00014545
FE 30 GL	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

29. Rozměr koše [mm]:

210 x 300 x 120

30. Materiál vany:

AISI 304 - vysokojakostní nerez

31. Poměr příkon/litr [kW/l]:

1.00

32. Produkce hranolek [kg/h]:

18

33. Typ výpusti:

Na čelní panel

34. Výpust s bezpečnostní pojistkou:

Ano

35. Umístění ohřevu:

Vnější

36. Napojení na kulový ventil:

1/2