

Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák plynový 8 zón

Model	Sap kód	00012624
PCT-916G	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 10
- Příkon zóny 2 [kW]: 10
- Příkon zóny 3 [kW]: 7
- Příkon zóny 4 [kW]: 7
- Příkon zóny 5 [kW]: 7
- Příkon zóny 6 [kW]: 7
- Zapalování: Věčný plamen
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00012624	Příkon zóny 1 [kW]	10
Šířka netto [mm]	1600	Příkon zóny 2 [kW]	10
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 3 [kW]	7
Výška netto [mm]	280	Příkon zóny 4 [kW]	7
Hmotnost netto [kg]	158.00	Příkon zóny 5 [kW]	7
Výkon plynový [kW]	56.000	Příkon zóny 6 [kW]	7
Druh připojení plynu	Propan butan, zemní plyn	Příkon zóny 7 [kW]	4
Počet zón	8	Příkon zóny 8 [kW]	4

Technický list

Technické parametry



Sporák plynový 8 zón

Model	Sap kód	00012624
PCT-916G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00012624

2. Šířka netto [mm]:

1600

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

280

5. Hmotnost netto [kg]:

158.00

6. Šířka brutto [mm]:

1670

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

550

9. Hmotnost brutto [kg]:

168.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Výkon plynový [kW]:

56.000

13. Zapalování:

Věčný plamen

14. Druh připojení plynu:

Propan butan, zemní plyn

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Počet zón:

8

20. Příkon zóny 1 [kW]:

10

21. Příkon zóny 2 [kW]:

10

22. Příkon zóny 3 [kW]:

7

23. Příkon zóny 4 [kW]:

7

24. Příkon zóny 5 [kW]:

7

25. Příkon zóny 6 [kW]:

7

26. Příkon zóny 7 [kW]:

4

27. Příkon zóny 8 [kW]:

4

28. Materiál roštu:

Litina

Technický list

Technické parametry



Sporák plynový 8 zón

Model	Sap kód	00012624
PCT-916G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

30. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

31. Nastavitelné nožičky:

Ano

32. Počet hořáků/ploten:

8

33. Typ plynových varných zón:

Klasické

34. Typ hořáku:

Mosazný, rozebíratelný

35. Napojení na kulový ventil:

1/2