

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau coup de feu à gaz avec four électrique statique GN 2/1 - 5x brûleur

Modèle	Code SAP	00018744
STPT 70/120 21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil combiné
- Allumage: Piezo+večný plamen
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

Code SAP	00018744	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1200	Puissance gaz [kW]	42.400
Profondeur nette [mm]	700	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Hauteur nette [mm]	900	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	657
Poids net [kg]	172.00	Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	558
Puissance électrique [kW]	6.300	Hauteur de la pièce interne [mm]	335

Fiche technique



Dessin technique

Fourneau coup de feu à gaz avec four électrique statique GN 2/1 - 5x brûleur

Modèle


Code SAP

00018744

STPT 70/120 21 GE

Groupe d'articles

Fourneaux



Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau coup de feu à gaz avec four électrique statique GN 2/1 - 5x brûleur

Modèle	Code SAP	00018744
STPT 70/120 21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00018744

2. Largeur nette [mm]:

1200

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

172.00

6. Largeur brute [mm]:

1240

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

975

9. Poids brut [kg]:

172.00

10. Type d'appareil:

Appareil combiné

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance électrique [kW]:

6.300

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Puissance gaz [kW]:

42.400

15. Allumage:

Piezo+večný plamen

16. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

17. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

18. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

19. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

21. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

22. Thermocouple de sécurité:

Oui

23. Thermostat de sécurité:

Oui

24. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

36

25. Informations complémentaires:

La porte fait partie du produit.

26. Nombre de feux/foyers:

5

27. Type de zones de cuisson au gaz:

Coup de feu+ Brûleurs classiques

28. Type de brûleur:

Laiton, détachable

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau coup de feu à gaz avec four électrique statique GN 2/1 - 5x brûleur

Modèle	Code SAP	00018744
STPT 70/120 21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Type de four:

Électrique, statique

30. Taille du four:

GN 2/1

31. Matériau du four:

Acier inoxydable

32. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

657

33. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

558

34. Hauteur de la pièce interne [mm]:

335

35. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:

300

36. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:

50

37. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

38. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)