

Technický list

Vlastnosti produktu



Mlýnek na maso jednosložení 150 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00002208
UH 12 MEC	Skupina artiklů	Mlýnky na maso





- Složení pro masomlýnky: Jednosložení
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 150
- Materiál: Hliník
- Průměr vnitřní matrice [mm]: 6
- Doplnující informace: Hlučnost 74,4 dB během provozu
- Hlavní vypínač: Ano

Sap kód	00002208	Příkon elektrický [kW]	0.370
Šířka netto [mm]	500	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	280	Maximální produkce za hodinu [kg/h]	150
Výška netto [mm]	425	Složení pro masomlýnky	Jednosložení
Hmotnost netto [kg]	20.00		

Mlýnek na maso jednosložení 150 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00002208
UH 12 MEC	Skupina artiklů	Mlýnky na maso



Mlýnek na maso jednosložení 150 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00002208
UH 12 MEC	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1

Jednosložení

jednoduchost

- vhodné na hrubší mletí masa
- díky jednosložení se velmi snadno sestavuje a rozebírá

2

Zpětný chod

možnost obrátit chod pro uvolnění šneku

- při zahlcení šneku není nutné mlýnek rozebírat
- snadné čištění

3

Produkce 150kg/h

velká kapacita

- skvělý poměr cena/výkon
- úspora času a nákladů

4

Polykarbonátová násypka

mohu vložit do myčky oproti exlozovanému hliníku

- zjednodušení čištění

Mlýnek na maso jednosložení 150 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00002208
UH 12 MEC	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1. Sap kód:

00002208

2. Šířka netto [mm]:

500

3. Hloubka netto [mm]:

280

4. Výška netto [mm]:

425

5. Hmotnost netto [kg]:

20.00

6. Šířka brutto [mm]:

500

7. Hloubka brutto [mm]:

300

8. Výška brutto [mm]:

500

9. Hmotnost brutto [kg]:

22.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Hliník

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Příkon elektrický [kW]:

0.370

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Typ ovládání:

Mechanické

16. Hlavní vypínač:

Ano

17. Maximální produkce za hodinu [kg/h]:

150

18. Doplnující informace:

Hlučnost 74,4 dB během provozu

19. Složení pro masomlýnky:

Jednosložení

20. Průměr vnitřní matrice [mm]:

6

21. Zpětný chod zařízení:

Ano

22. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5