

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 300 kg/h 400 V

Modell

SAP -Code

00004312



- Zusammensetzung für Fleischschleife: doppelter Aufbau
- Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]: 300
- Ungeledlicher Kopf: Ja
- Material: Aluminium
- Durchmesser der inneren Matrix [mm]: 8 + 4,5
- Durchmesser der äußeren Matrix [mm]: 80
- Standardausrüstung für das Gerät: Druckknopf aus Kunststoff  
Bestandteil der Matrize  $\varnothing$  6 mm
- Geeigneter Verbraucher: geeignet für mittelgroße Restaurants
- Weitere Informationen: Möglichkeit eine Tomatenpresse zu kaufen
- Hauptschalter: Ja

SAP -Code	00004312	Power Electric [KW]	1.100
Netzbreite [MM]	290	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	450	Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]	300
Nettohöhe [MM]	520	Ungeledlicher Kopf	Ja
Nettogewicht / kg]	25.00	Zusammensetzung für Fleischschleife	doppelter Aufbau



### Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 300 kg/h 400 V

Modell

SAP -Code

00004312

1

#### Doppelt

bessere Produktverarbeitung

- Dank der Doppelfaltungsmaschine bietet es mehrere Varianten der Lebensmittelverarbeitung und spart so Kosten und Zeit

2

#### Umkehren

Einfache Kontrolle

- Wenn der Wurm überbräut wird, ist es nicht notwendig, den Mühle zu besprechen

3

#### Produktion 300 kg/h

grosse Kapazität

- Ein tolles Preis/Leistungsverhältnis
- Zeit und Kosten sparen

4

#### Ein Körper aus poliertem Aluminium

Robustheit

Reinheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

5

#### Abnehmbarer Kopf

Einfache Wartung

Hygienische Sauberkeit

- Dank des abnehmbaren Kopfes ist es viel einfacher zu reinigen und spart so Zeit
- Die Reinigung mit hoher Qualität wird die hygienische Sicherheit gewährleisten

6

#### Rostfrei

Haltbarkeit

Hygienische Sauberkeit

- Dank der Robustheit sehr langes Leben des Trichters
- Sehr leicht nachhaltige hygienische Sauberkeit aufgrund der glatten Oberfläche und abgerundeten Ecken

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 300 kg/h 400 V

**Modell**

**SAP -Code**

00004312

**1. SAP -Code:**

00004312

**2. Netzbreite [MM]:**

290

**3. Nettentiefe [MM]:**

450

**4. Nettohöhe [MM]:**

520

**5. Nettogewicht / kg:**

25.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

300

**7. Grobtiefe [MM]:**

540

**8. Bruttohöhe [MM]:**

480

**9. Bruttogewicht [kg]:**

27.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Aluminium

**12. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

1.100

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Steuertyp:**

mechanisch

**16. Geeigneter Verbraucher:**

geeignet für mittelgroße Restaurants

**17. Hauptschalter:**

Ja

**18. Ungeledlicher Kopf:**

Ja

**19. Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]:**

300

**20. Standardausrüstung für das Gerät:**

Druckknopf aus Kunststoff  
Bestandteil der Matrize ø 6 mm

**21. Weitere Informationen:**

Möglichkeit eine Tomatenpresse zu kaufen

**22. Zusammensetzung für Fleischschleife:**

doppelter Aufbau

**23. Durchmesser der inneren Matrix [mm]:**

8 + 4,5

**24. Durchmesser der äußeren Matrix [mm]:**

80

**25. Umkehrung des Geräts:**

Ja

**26. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)