

Caractéristiques du produit

Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess			
Modèle	Code SAP	00003809	
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	




- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Unité: Droite

Code SAP	00003809	Nombre de portes	3
Largeur nette [mm]	1792	Nombre de GN / EN	3
Profondeur nette [mm]	700	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	900	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Poids net [kg]	112.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.287	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Classe climatique	4
Classe d'énergie	С		



Dessin technique

Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess		
Modèle	Code SAP	00003809
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives





Avantages du produit

Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess			
Modèle	Code SAP	00003809	
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	

1

Isolation 5 mm

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

2

Bloc de tiroir

Les tiroirs peuvent être placés à la place des portes 1/2+1/2

 Stockage plus efficace des aliments et moins de pertes de chaleur

3

Évier soudé

Possibilité de souder un évier hygiénique au-dessus de l'agrégat

- Rationalisation de l'environnement de travail, respect des règles d'hygiène

4

Bon rapport prix/puissance/qualité

Produit de qualité à moindre coût

Économies sur les coûts totaux de l'équipement de l'établissement



Paramètres techniques

Madèla	Codo CAD	00002000
Modèle	Code SAP	00003809
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives
. Code SAP: 00003809		15. Type de refroidissement: Dynamique
2. Largeur nette [mm]: 1792		16. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Température ambiante min [° C]:
4. Hauteur nette [mm]:		18. Température ambiante maximale [° C]: 43
5. Poids net [kg]: 112.00		19. Propriétés de l'appareil 2: Refrigeré
6. Largeur brute [mm]:		20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN $1/1$
7. Profondeur brute [mm]:		21. Nombre de GN / EN: 3
3. Hauteur brute [mm]: 1085		22. Pieds réglables: Oui
9. Poids brut [kg]: 124.00		23. Épaisseur de l'isolation [mm]:
0. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Nombre de portes: 3
1. Puissance électrique [kW 0.287	/]:	25. Unité: Droite
2. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Type de contrôle: Digitale
3. Classe d'énergie:		27. HACCP: Oui
		20. Tampénatura minimala da Hannau II 50 Cl

28. Température minimale de l'appareil [° C]:

14. Réfrigérant:

R290



Paramètres techniques

Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess			
Modèle	Code SAP	00003809	
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	

29. Température maximale de l'appareil [° C]:	32. Classe climatique:	
30. Volume brut [m3]:	33. Section des conducteurs CU [mm²]:	
1.534	0,5	
	Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)	

31. Volume net [m3]:

1.129