

#### Produktmerkmale

Modell SAP - Code 00013732

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00013732	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	860	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	795	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	835	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	132.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	10.400	Bildschirmgröße	9"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2024-10-18



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00013732
<b>1. SAP -Code:</b> 00013732		<b>14. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 860  3. Nettentiefe [MM]: 795		<ul> <li>15. Feuchtigkeitskontrolle:         MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten         Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)</li> <li>16. Verfügbarkeit stapeln:         Ja     </li> </ul>
5. Nettogewicht / kg]: 132.00		<b>18. Weitere Informationen:</b> možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 955		<b>19. Dampftyp:</b> Spritzen
<b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 920		<b>20. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:</b> Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 1020		<b>21. Verzögerter Start:</b> Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 142.00		<b>22. Bildschirmgröße:</b> 9"
.0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		23. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
1. Power Electric [KW]: 10.400		<b>24. Automatisches Vorheizen:</b> Ja
<b>L2. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		25. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion: Ja
3. Material:		26. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService

AISI 304



technische Parameter

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatická mytí, úprava na pečená kuřata				
Modell	SAP -Code	00013732		
<b>27. Nachtkochen:</b> Ja		<b>39. Sonde:</b> Ja		
<b>28. Waschsystem:</b> geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen		<b>40. Dusche:</b> manuell, aufwickelnd		
<b>29. Waschmitteltyp:</b> flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten		<b>41. Abstand zwischen den Schichten [mm]:</b> 70		
30. Multi -Level -Kochen:  Programm der Einschübe - Steuerung der  Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert		<b>42. Räucherfunktion:</b> Ja		
31. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung		<b>43. Innenbeleuchtung:</b> Ja		
<b>32. Langsames Kochen:</b> ab 50 °C		<b>44. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:</b> Ja		
<b>33. Fan Stopp:</b> sofort beim Öffnen der Tür		45. Anzahl der Fans:		
<b>34. Beleuchtungstyp:</b> LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten		<b>46. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:</b> 6		
<b>35. Hohlraummaterial und Form:</b> AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen		<b>47. Anzahl der Programme:</b> 1000		
<b>36. Reversibler Lüfter:</b> Ja		<b>48. USB-Anschluss:</b> Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware		
<b>37. Sustaince Box:</b> Ja		<b>49. Türverfassung:</b> abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar		

50. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

Incoloy

38. Heizelementmaterial:



technische Parameter

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatická mytí, úprava na pečená kuřata				
Modell	SAP -Code	00013732		
<b>51. Anzahl der Rezeptschritte:</b> 9		<b>56. Anzahl der GN / en:</b>		
<b>52.</b> Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50		<b>57. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:</b> GN 1/1		
<b>53. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300		<b>58. GN -Gerätetiefe:</b> 65		
<b>54. Geräteheiztyp:</b> Kombination von Dampf und Heißluft		<b>59. Lebensmittelregeneration:</b> Ja		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

**55. Haccp:** Ja