

### Grillplatte 80x51 Gas kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00110065
---------------	------------------	----------



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 796 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja
- Zündung: Piezo + večný plamen

<b>SAP -Code</b>	00110065	<b>Stromgas [KW]</b>	14.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	800	<b>Art des Gas</b>	Erdgas, Propan Butan
<b>Nettentiefe [MM]</b>	700	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	796 x 510
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Top -Typ</b>	kombiniert
<b>Nettogewicht / kg]</b>	69.00	<b>Arbeitsplatztyp</b>	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

# Technisches Datenblatt






Technische Zeichnung

## Grillplatte 80x51 Gas kombiniert ohne Unterbauten

Modell

SAP -Code

00110065



### Grillplatte 80x51 Gas kombiniert ohne Unterbauten

Modell

SAP -Code

00110065

1

#### Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter  
Es gibt keine unnötige Gasleckage  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

#### Nationärin

lange Lebensdauer  
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

3

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

#### Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5

#### Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

6

#### Eine kombinierte Stahlplatte

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

7

#### Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

### Grillplatte 80x51 Gas kombiniert ohne Unterbauten

Modell

SAP -Code

00110065

**1. SAP -Code:**

00110065

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg]:**

69.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

840

**7. Grobtiefe [MM]:**

800

**8. Bruttohöhe [MM]:**

390

**9. Bruttogewicht [kg]:**

81.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Stromgas [KW]:**

14.000

**13. Zündung:**

Piezo + večný plamen

**14. Art des Gas:**

Erdgas, Propan Butan

**15. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**16. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**17. Arbeitsplatztyp:**

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

**18. Arbeitsplatzmaterial:**

sandgestrahlter Stahl

**19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.20

**20. Oberflächenfinish:**

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**23. Service -Zugänglichkeit:**

von durch Abnehmen des Frontpaneels

**24. Sicherheits -Thermoelement:**

Ja

**25. Sicherheitsthermostat:**

Ja

**26. Verstellbare Füße:**

Ja

**27. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

796 x 510

**28. Bratpflegemittel [MM]:**

12.00

## Grillplatte 80x51 Gas kombiniert ohne Unterbauten

Modell

SAP -Code

00110065

### 29. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

### 32. Top -Typ:

kombiniert

### 30. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

### 33. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

### 31. Abnehmbarer Rand:

Ja