

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four mixte STEAMBOX gaz 10x GN 2/1, chaudière, tactile couleur, nettoyage automatique, écran 10»

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038552
STMB 1021 G	<b>Groupe d'articles</b>	Four à convection



<b>Code SAP</b>	00038552	<b>Poids net [kg]</b>	220.00
<b>Largeur nette [mm]</b>	1120	<b>Puissance électrique [kW]</b>	3.300
<b>Profondeur nette [mm]</b>	845	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1115		


# Fiche technique

Dessin technique



Four mixte STEAMBOX gaz 10x GN 2/1, chaudière, tactile couleur, nettoyage automatique, écran 10»

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038552
STMB 1021 G	<b>Groupe d'articles</b>	Four à convection



\* Clearance requirements

**NOTE**

\* Drain line must be vented

# Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte STEAMBOX gaz 10x GN 2/1, chaudière, tactile couleur, nettoyage automatique, écran 10»

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038552
STMB 1021 G	<b>Groupe d'articles</b>	Four à convection

**1. Code SAP:**

00038552

**2. Largeur nette [mm]:**

1120

**3. Profondeur nette [mm]:**

845

**4. Hauteur nette [mm]:**

1115

**5. Poids net [kg]:**

220.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1320

**7. Profondeur brute [mm]:**

1130

**8. Hauteur brute [mm]:**

1240

**9. Poids brut [kg]:**

250.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

3.300

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75

- Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)

**16. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50

**17. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «