

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021693
---------------	------------------	----------



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -10
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 3167

<b>SAP -Code</b>	00021693	<b>Bruttovolumen [M3]</b>	1.445
<b>Netzbreite [MM]</b>	733	<b>Nettovolumen [M3]</b>	1.328
<b>Nettentiefe [MM]</b>	867	<b>Anzahl der GN / en</b>	24
<b>Nettohöhe [MM]</b>	2090	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 2/1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	149.20	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	-24
<b>Power Electric [KW]</b>	0.526	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	-10
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Kältemittel</b>	R290
<b>Energieklasse</b>	G	<b>Klimaklasse</b>	5
<b>Kammervolumen [l]</b>	458		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

Modell

SAP -Code

00021693





### Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

Modell

SAP -Code

00021693

1

#### **Isolierung 90 mm**

minimale Verluste  
– Energie sparen

2

#### **Beidseitige Öffnung**

Standortvariabilität  
– höhere betriebliche Effizienz, bessere  
Küchenergonomie

3

#### **Komplett aus Edelstahl gefertigt**

Korrosionsbeständigkeit  
– längere Lebensdauer, Gesundheitssicherheit

4

#### **Automatisches Abtauen**

Es muss nichts beobachtet werden  
– immer ordnungsgemäß funktionieren, ohne  
dass zusätzliche Anforderungen an den Bediener  
gestellt werden

5

#### **Räder, Beine**

Variabilität  
– Benutzerkomfort

6

#### **Hohe Energieklasse**

minimaler Energieverlust, hohe Effizienz, garantiert  
gekühlte Lebensmittel  
– Kostenersparnis hygienische Sicherheit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

Modell

SAP -Code

00021693

### 1. SAP -Code:

00021693

### 2. Netzbreite [MM]:

733

### 3. Nettentiefe [MM]:

867

### 4. Nettohöhe [MM]:

2090

### 5. Nettogewicht / kg]:

149.20

### 6. Bruttobreite [MM]:

763

### 7. Grobtiefe [MM]:

873

### 8. Bruttohöhe [MM]:

2170

### 9. Bruttogewicht [kg]:

164.20

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

0.526

### 12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Energieklasse:

G

### 14. Kältemittel:

R290

### 15. Material:

AISI 304

### 16. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

40

### 18. Geräteeigenschaften 2:

tiefkühlend

### 19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

### 20. Anzahl der GN / en:

24

### 21. Kammervolumen [l]:

458

### 22. Bruttovolumen [M3]:

1.445

### 23. Nettovolumen [M3]:

1.328

### 24. Verstellbare Füße:

Ja

### 25. Isolationsdicke [MM]:

90

### 26. Anzahl der Türen:

1

### 27. Einheit:

Ja

### 28. Steuertyp:

digital

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

Modell

SAP -Code

00021693

**29. Türschloss:**

Ja

**34. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

-10

**30. Innenbeleuchtung:**

Ja

**35. Automatisches Auftauen:**

Ja

**31. Haccp:**

Ja

**36. Anzahl der Gitter:**

3

**32. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:**

3167

**37. Klimaklasse:**

5

**33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

-24

**38. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)