



LINKA RM LOTUS 900

Linka RM LOTUS 900

Pro opravdové profesionály.



Linka RM LOTUS 900 završuje modelovou řadu profesionálních kuchyňských linek začínající řadou 600. Dlouholeté zkušenosti s výrobou kuchyňských linek nižších tříd byly uplatněny i pro RM LOTUS 900. Při vývoji řady 900 byl kladen maximální důraz na profesionální kvalitu výsledného produktu, maximální odolnost a snadnou údržbu. Jednotlivé prvky prošly dlouhodobým vývojem a pečlivým zkoušením a prověřováním provozních vlastností. Pro splnění těchto požadavků byla použita různá technická řešení. Důkazem vysoké kvality výroby je oprávnění výrobce používat značku kvality ISO 9001 verze 2000. Výsledná řešení a jednotlivé výrobky byly odzkoušeny v akreditovaných zkušebnách.



Pro výrobu řady 900 je používána ocel CrNi 18/10 třídy AISI 304 a AISI 316 o síle 2mm. Modulové řešení o šířkách 40, 80, 120 a 160 umožňuje při instalaci do centrálního bloku použít na jedné straně řadu 900 a na druhé řadu 700.

Vrchol nabídky, řada RM LOTUS 900, je určen pro použití v hotelech, nemocnicích, ve školství, letištích a pro cateringové firmy.

Pevně věříme, že linka RM LOTUS 900 splní všechna očekávání, která při jejím pořízení do ní vložíte a umožní Vám další posun ve Vašich plánech.

Linka RM LOTUS 900

Pro opravdové profesionály.

Výkonné plotny

Elektrická plotna s příkonem až 4kW s termostatickou ochranou.

Výkonná fritéza

Díky vysokému výkonu 0,8 kW/l fritéza připraví velké množství pokrmu při zachování vysoké kvality.

Chromovaná grilovací deska

Díky nepřilnavému povrchu připraví různé druhy pokrmů bez porušení jejich struktury.

Vařiče těstovin

Topná tělesa se zvýšenou odolností vůči soli a zbytkovým částem z potravin.



Kotle

Nepřímé kotle o objemu 100, 150, 270 a 370l
V sotimentu i kotle tlakové.

Pánve sklopné

Pánve o objemu 80 a 120 l, nerezové nebo
ocelové dno o tloušťce 12mm.
Sklápění ruční nebo motorické.



Výkonné hořáky až 10 kW

Účinný systém hořáku dosahuje vysoké efektivity
spalování.


SPECIELNÍ ŘEŠENÍ PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ

Plynové hořáky o maximálním výkonu dle typu 4, 7, 10 kW nabízejí velmi jemnou regulaci plamene = tepelného výkonu, srovnatelnou s regulací elektrických plotýnek. Přesto si hořáky zachovávají přednosti plynu v okamžité reakci na změnu výkonu. Rozsah regulace výkonu u jednotlivých typů hořáků je 700-4 000W, 1 000-7 000W a 1 500-10 000W.



DOKONALÉ SPOJENÍ MODULŮ

Dlouho vyvíjený a testovaný systém spojení jednotlivých modulů do jednoho bloku, zajišťuje dokonalé spojení bez mezer mezi jednotlivými moduly. Toto spojení je zároveň velmi jednoduché a přitom dostatečně pevné a odolné proti provoznímu namáhání.



VYSOCE MASIVNÍ KONSTRUKCE

Použití nerezového plechu o síle 2mm při konstrukci jednotlivých modelů zaručuje jejich vysokou odolnost proti poškození a dlouhou trvanlivost při dlouhodobém extrémním zatěžování v těžkých provozech.



NOVÁ A ORIGINALNÍ KORUNKA HOŘÁKU

Při řešení konstrukce hořáků pro řadu 900 byl kladen důraz na zlepšení nejdůležitějších vlastností hořáků. Nová konstrukce zabezpečuje optimální a stejnoměrné tvarování plamene, což zajišťuje maximální kontakt se dnem nádoby. Díky tomu se zvýšila účinnost hořáku a bylo dosaženo snížení spotřeby plynu.



NOVÁ KONSTRUKCE ROŠTŮ A NOVÁ METODA SMALTOVÁNÍ "RAF"

Nová masivní konstrukce roštů řešená s ohledem na snadnou údržbu zaručuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a nebrání ve snadném mytí roštů. Nový způsob smaltování "RAF" zaručuje odolnost proti poškození povrchu a dlouhou životnost smaltovaného povrchu. Ani dlouhodobé používání nenarušuje estetický vzhled roštů.



MAXIMÁLNÍ DŮRAZ NA ZAOBLENÍ

Při konstrukci všech modulů bylo dbáno na vyloučení všech ostrých hran. Důsledné dodržení oblého tvarování zajišťuje minimalizaci usazování nečistot a zároveň snadnou údržbu všech ploch.



TVAR REGULAČNÍHO KNOFLÍKU

Ergonomické tvarování regulačního knoflíku s půdorysem mnohacípé hvězdy umožňuje snadné a přesné uchopení i při znečištěných rukách. Použitá konstrukce knoflíku zaručuje dostatečnou citlivost regulace a snadnou manipulaci.



ZAOBLENÍ VŠECH PŘECHODŮ

Při konstrukci jednotlivých zařízení byl kladen důraz na splnění požadavku na absolutní eliminaci ostrých hran. Toto řešení zaručuje snadnou údržbu a čištění všech pracovních ploch.




KOMÍN S MŘÍŽKOU

Vyvýšený komín pro snadný odtah spalin je krytý smaltovanou mřížkou, která brání vniknutí cizího tělesa do odtahu. Zvýšená konstrukce zároveň chrání zed před stříkajícím omastkem.



LISOVANÉ VANY

Lisované vany všech zařízení linky RM Lotus 700. Díky proliisu se nečistoty nedostanou do svárů a rohů vany. Zároveň je vana lépe chráněná proti korozi, kdy je například u vařičů těstovin vystavena silnému solnému roztoku.



Tabulka produktů

Elektrické spotřebiče linky RM LOTUS 900

Model	Název	Vybavení	Plotýnka	kW	V / Hz	cm
CF4-98ET	sporák elektrický s troubou	trouba GN 2/1	4 x ●	20,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
CFQ4-98ET	sporák elektrický s troubou	trouba GN 2/1	4 x ■	22,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
CFC4-98ET	sporák sklokeramický s troubou	trouba GN 2/1	4 x	19,6	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
CF6-912ETV	sporák elektrický s troubou a skříňkou	trouba GN 2/1	6 x ●	27,0	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CF6-912ET	sporák elektrický s troubou	trouba GN 3/1	6 x ●	29,4	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CFQ6-912ETV	sporák elektrický s troubou a skříňkou	trouba GN 2/1	6 x ■	30,0	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CFQ6-912ET	sporák elektrický s troubou	trouba GN 3/1	6 x ■	32,4	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CF8-916ET	sporák elektrický s troubou	2x trouba GN 2/1	8 x ●	40,4	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
CF8-916ETV	sporák elektrický s troubou a skříňkou	trouba GN 3/1	8 x ●	36,4	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
CFQ8-916ET	sporák elektrický s troubou	2x trouba GN 2/1	8 x ■	44,0	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
CFQ8-916ETV	sporák elektrický s troubou a skříňkou	trouba GN 3/1	8 x ■	41,2	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
PC-94ET	sporák elektrický se skříňkou		2 x ●	7,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
PCQ-94ET	sporák elektrický se skříňkou		2 x ■	8,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
PCC-94ET	sporák elektrický sklokeramický se skříňkou		2 x	6,8	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
PCI-94ET	sporák elektrický indukční se skříňkou		2 x	10,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
PC-98ET	sporák elektrický se skříňkou		4 x ●	14,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PCQ-98ET	sporák elektrický se skříňkou		4 x ■	16,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PCC-98ET	sporák elektrický sklokeramický se skříňkou		4 x	13,6	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PCI-98ET	sporák elektrický indukční se skříňkou		4 x	20,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
PC-912ET	sporák elektrický se skříňkou		6 x ●	21,0	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
PCQ-912ET	sporák elektrický se skříňkou		6 x ■	24,0	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
PC-916ET	sporák elektrický se skříňkou		8 x ●	28,0	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
PCQ-916ET	sporák elektrický se skříňkou		8 x ■	32,0	400/3N/50	160 x 90 x 90 v
BM-94EM	vodní lázeň elektrický	vana GN 1/1 + GN 1/3		1,0	230/50	40 x 90 x 90 v
BM-98EM	vodní lázeň elektrický	vana 2x GN 1/1 + 2 x GN 1/3		2,0	230/50	80 x 90 x 90 v
BR-94ET	vařič těstovin elektrický	1x vana		10,5	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
CP-98ET	vařič těstovin elektrický	2x vana		21,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
CP-98BET	vařič těstovin elektrický	1x vana		21,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTL-94ET	smažicí plotna elektrická	hladká deska		6,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTR-94ET	smažicí plotna elektrická	rýhovaná deska		6,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTL-94ETS	smažicí plotna elektrická	hladká deska chrom		6,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTR-94ETS	smažicí plotna elektrická	rýhovaná deska chrom		6,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTL-98ET	smažicí plotna elektrická	hladká deska	2 pracovní plochy	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTLR-98ET	smažicí plotna elektrická	1/2hladká+1/2rýhovaná deska	2 pracovní plochy	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTR-98ET	smažicí plotna elektrická	rýhovaná deska	2 pracovní plochy	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTL-98ETS	smažicí plotna elektrická	hladká deska chrom	2 pracovní plochy	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTLR-98ETS	smažicí plotna elektrická	1/2hladká+1/2rýhovaná deska chrom	2 pracovní plochy	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTR-98ETS	smažicí plotna elektrická	rýhovaná deska chrom	2 pracovní plochy	12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
FTC-94ET	smažicí plotna elektrická sklokeramická	hladká deska		4,0	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
FTC-98ET	smažicí plotna elektrická sklokeramická	hladká deska	2 pracovní plochy	8,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BRF-94ET	pánev elektrická multifunkční	pevná vana		5,2	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
BRF-98ET	pánev elektrická multifunkční	pevná vana		10,4	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BR80-98ET	pánev elektrická sklupná	vana 80 l	ruční sklápění	9,9	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BR120-912ET	pánev elektrická sklupná	vana 120 l	ruční sklápění	14,8	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
BRM80-98ET	pánev elektrická sklupná	vana 80 l	elektrické sklápění	9,9	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BRM120-912ET	pánev elektrická sklupná	vana 120 l	elektrické sklápění	14,8	400/3N/50	120 x 90 x 90 v
CW-94ET	gril elektrický	rošt 38 x 72		7,8	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
CW-98ET	gril elektrický	2 x rošt 38 x 72		15,6	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
F18-94ET	fritéza elektrická	vana 18 l		13,5	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
F25-94ET	fritéza elektrická	vana 25 l		19,5	400/3N/50	40 x 90 x 90 v
F2/18-98ET	fritéza elektrická	2 x vana 18 l		27,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
F2/25-98ET	fritéza elektrická	2 x vana 25 l		39,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BI100-98ET	kotel elektrický nepřímý ohřev	objem 100 l		12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BIA100-98ET	kotel elektrický nepřímý ohřev autoclav	objem 100 l		12,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BI150-98ET	kotel elektrický nepřímý ohřev	objem 150 l		16,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v
BIA150-98ET	kotel elektrický nepřímý ohřev autoclav	objem 150 l		16,0	400/3N/50	80 x 90 x 90 v

Plynové spotřebiče linky RM LOTUS 900

Model	Název	Vybavení	Hořák	kW	cm
CF4-98G	sporák plynový s troubou	trouba plyn GN 2/1	4 x	8,5 + 28,0	80 x 90 x 90 v
CF6-912GV	sporák plynový s troubou a skříňkou	trouba plyn GN 2/1	6 x	8,5 + 45	120 x 90 x 90 v
CF6-912G	sporák plynový s troubou	trouba plyn GN 3/1	6 x	13,5 + 45	120 x 90 x 90 v
CF8-916G	sporák plynový s troubou	2x trouba plyn GN 2/1	8 x	2x 8,5 + 56	160 x 90 x 90 v
CF8-916GV	sporák plynový s troubou a skříňkou	trouba plyn GN 3/1	8 x	13,5 + 45	160 x 90 x 90 v
CF4-98GET	sporák kombinovaný s troubou	trouba elektrická GN 2/1	4 x	6,7 + 28,0	80 x 90 x 90 v
CF6-912GETV	sporák kombinovaný s troubou a skříňkou	trouba elektrická GN 2/1	6 x	6,7 + 45	120 x 90 x 90 v
CF6-912GET	sporák kombinovaný s troubou	trouba elektrická GN 3/1	6 x	9,2 + 45	160 x 90 x 90 v
CF8-916GET	sporák kombinovaný s troubou	2x trouba GN 2/1	8 x	2x 6,7 + 56	160 x 90 x 90 v
CF8-916GETV	sporák kombinovaný s troubou a skříňkou	trouba GN 3/1	8 x	9,2 + 45	160 x 90 x 90 v
TPF-98G	sporák tálový s troubou	trouba plyn GN 2/1		8,5 + 12	80 x 90 x 90 v
TPF2-912GV	sporák tálový s troubou a skříňkou	trouba plyn GN 2/1	2 x	8,5+12,0+7,0+10,0	120 x 90 x 90 v
TPF2-912G	sporák tálový s troubou a skříňkou	trouba GN 3/1	2 x	13,5+12,0+7,0+10,0	120 x 90 x 90 v
PC-94G	sporák plynový se skříňkou		2 x	4,0 + 7,0	40 x 90 x 90 v
PC-98G	sporák plynový se skříňkou		4 x	4,0+2x 7,0+10,0	80 x 90 x 90 v
PC-912G	sporák plynový se skříňkou		6 x	4,0+3x 7,0+2x 10,0	120 x 90 x 90 v
PC-916G	sporák plynový se skříňkou		8 x	2x 4,0+4x 7,0+2x 10	160 x 90 x 90 v
TP-98G	sporák plynový tálový se skříňkou			12,0	80 x 90 x 90 v
TP-912G	sporák plynový tálový se skříňkou		2 x	12,0+7,0+10,0	120 x 90 x 90 v
BM-94G	vodní lázeň plynová	vana GN 1/1 + GN 1/3		3,5	40 x 90 x 90 v
BM-98G	vodní lázeň plynová	vana 2x GN 1/1 + 2x GN1/3		6,5	80 x 90 x 90 v
CP-94G	vaříč těstovin plynový	1x vana		14,0	40 x 90 x 90 v
CP-98G	vaříč těstovin plynový	2x vana		28,0	80 x 90 x 90 v
CP-98BG	vaříč těstovin plynový	1x vana		28,0	80 x 90 x 90 v
FTL-94G	smažicí plotna plynová	hladká deska		9,0	40 x 90 x 90 v
FTR-94G	smažicí plotna plynová	rýhovaná deska		9,0	40 x 90 x 90 v
FTL-94GS	smažicí plotna plynová	hladká deska chrom		9,0	40 x 90 x 90 v
FTR-94GS	smažicí plotna plynová	rýhovaná deska chrom		9,0	40 x 90 x 90 v
FTL-98G	smažicí plotna plynová	hladká deska	2 pracovní plochy	18,0	80 x 90 x 90 v
FTLR-98G	smažicí plotna plynová	1/2hladká+1/2rýhovaná deska	2 pracovní plochy	18,0	80 x 90 x 90 v
FTR-98G	smažicí plotna plynová	rýhovaná deska	2 pracovní plochy	18,0	80 x 90 x 90 v
FTL-98GS	smažicí plotna plynová	hladká deska chrom	2 pracovní plochy	18,0	80 x 90 x 90 v
FTLR-98GS	smažicí plotna plynová	1/2hladká+1/2rýhovaná deska chrom	2 pracovní plochy	18,0	80 x 90 x 90 v
FTR-98GS	smažicí plotna plynová	rýhovaná deska chrom	2 pracovní plochy	18,0	80 x 90 x 90 v
BRF-94G	pánev plynová multifunkční	pevná vana		7,0	40 x 90 x 90 v
BRF-98G	pánev plynová multifunkční	pevná vana		14,0	80 x 90 x 90 v
BR80-98G	pánev plynová sklopná	vana 80 l	ruční sklápění	22,0	80 x 90 x 90 v
BR120-912G	pánev plynová sklopná	vana 120 l	ruční sklápění	30,0	120 x 90 x 90 v
BRM80-98G	pánev plynová sklopná	vana 80 l	elektrické sklápění	22,0 + 0,1	80 x 90 x 90 v
BRM120-912G	pánev plynová sklopná	vana 120 l	elektrické sklápění	30,0 + 0,1	120 x 90 x 90 v
CW-94G	lávový gril plynový	rošt 38 x 72		7,8	40 x 90 x 90 v
CW-98ET	lávový gril plynový	2 x rošt 38 x 72		7,8	80 x 90 x 90 v
F18-94G	fritéza plynová	vana 18 l		19,5	40 x 90 x 90 v
F25-94G	fritéza plynová	vana 25 l		26,5	40 x 90 x 90 v
F2/18-98G	fritéza plynová	2 x vana 18 l		39,0	80 x 90 x 90 v
F2/25-98G	fritéza plynová	2 x vana 25 l		52,0	80 x 90 x 90 v
PD100-98G	kotel plynový přímý ohřev	objem 100 l		24,0	80 x 90 x 90 v
BI100-98G	kotel plynový nepřímý ohřev	objem 100 l		24,0	80 x 90 x 90 v
BIA100-98G	kotel plynový nepřímý ohřev autoclav	objem 100 l		24,0	80 x 90 x 90 v
BI150-98G	kotel plynový nepřímý ohřev	objem 150 l		24,0	80 x 90 x 90 v
BIA150-98G	kotel plynový nepřímý ohřev autoclav	objem 150 l		24,0	80 x 90 x 90 v

Co Vám nabízíme...

Rádi Vám nabídneme ucelený sortiment produktů a technologií používaných v gastronomických provozech.

Další produkty RM Gastro

- linky 600 a 900
- varná centra drop-in
- konvektomaty a šokery
- myčky a zařízení pro mytí nádobí
- chlazení a výrobnyky ledu
- zařízení pro pizzerie
- malá stolní zařízení
- kávovary a barová zařízení
- roboty a přístroje pro přípravu masa a zeleniny
- vitríny, vodní lázně a další příslušenství

Zákaznické služby a řešení

- poradenství a návrh konceptu gastronomického provozu
- projektování kuchyňských provozů
- pomoc při výběru optimální technologie
- dodávka a odborná instalace
- záruční a pozáruční servis
- pravidelné revize
- rozšiřování stávajících provozů
- ucelená řešení gastroprovozů.

Můžete se též spolehnout na naši pomoc při návrhu, projektování, instalaci i servisu a pravidelných revizích Vaší kuchyně. Věnujte své úsilí tomu, co je pro Vaše podnikání opravdu důležité. Starost o technologie můžete s klidným svědomím přenechat nám. budou v rukou profesionálů.



Špičkovou kvalitu, nadstandardní zpracování a vysokou užitnou i estetickou hodnotu našich kuchyní můžeme zaručit jen díky tomu, že je sami navrhujeme i vyrábíme. Zázemí nám k tomu poskytuje náš moderní závod rozvíjející se od roku 1998 ve Veselí nad Lužnicí.



Na ploše pěti tisíc metrů čtverečních spatří každý rok světlo světa více než padesát tisíc produktů. Stovka našich zaměstnanců pracuje s moderními výrobními technologiemi a systém řízení výroby je plně orientován na kvalitu. Vše je podřízeno tomu, aby se k našim zákazníkům dostal špičkový produkt, vyrobený při dodržení nejpřísnějších ekologických standardů a vyhovující typové certifikaci dle příslušných norem.



Věříme, že dobrá gastronomie si zaslouží profesionální zázemí a spokojení zákazníci ve více než padesáti zemích světa nám dávají zapravdu. Neusínáme však na vavřínech. Naše vývojové a inovační centrum neustále pracuje na tom, aby se k Vám dostávaly pouze moderní produkty s vysokou užitnou hodnotou. Nejen dnes, ale i zítra.

KONTAKTY

VÝROBA & MEZINÁRODNÍ OBCHOD

RM GASTRO s.r.o.
tř. ČSA 816
391 81 Veselí nad Lužnicí
Česká republika

+420 381 582 284
+420 381 582 982
rmgastro@rmgastro.com
www.rmgastro.com

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ČESKÁ REPUBLIKA

RM GASTRO CZ s.r.o.
Náchodská 818/16
193 00 Praha 9
Česká republika

+420 281 926 604
+420 281 922 477
info@rmgastro.cz
www.rmgastro.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ POLSKÁ REPUBLIKA

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.
ul. Sportowa 15a
43-450 Ustroń
Polská republika

+48 338 547 326
+48 338 547 052
info@rmgastro.pl
www.rmgastro.pl

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SLOVENSKÁ REPUBLIKA

RM Gastro Slovakia s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

+421 327 717 061
+421 327 717 325
obchod@rmgastro.sk
www.rmgastro.sk

RM GASTRO

- kvalitní a profesionální služba zákazníkům
- nadšení a tvořivost
- úcta a odpovědnost

