

## Bufet vyhřívavý, suchý GN 3-1/1 Wenge

|               |                        |                  |
|---------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00012156         |
| ES ORANGE+ 3W | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: ORANGE - vyhřívavý, suchý
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívavé
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 90
- Maximální teplota zařízení [°C]: 125

|                               |          |  |                    |
|-------------------------------|----------|--|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012156 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1169     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 3                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 650      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1288     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>        | 200                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 81.00    | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 90                 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 1.500    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 125                |

# Technický list

Technický výkres






## Bufet vyhřívavý, suchý GN 3-1/1 Wenge

|                      |                        |                  |
|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b>         | <b>Sap kód</b>         | 00012156         |
| <b>ES ORANGE+ 3W</b> | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

A = ELECTRICAL CONNECTION  
D = WATER DISCHARGE ø14

|     |      |
|-----|------|
| GN  | L    |
| 3/1 | 1159 |
| 4/1 | 1494 |
| 6/1 | 2144 |



### Bufet vyhřívaný, suchý GN 3-1/1 Wenge

|               |                        |                  |
|---------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00012156         |
| ES ORANGE+ 3W | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

- 1 Jedna velká vana**  
jeden ovladač na celou vanu
  - velmi snadné ovládání
  - snadná údržba
- 2 Vložení GN až 200mm**  
variabilita použití
  - možnost ohřevu různých druhů potravin i většího objemu
  - úspora času, místa, nákladů
- 3 Zaoblené rohy**  
vany bez ostrých hran a rohů
  - vyšší hygienická bezpečnost
  - úspora času díky snadnému čištění
- 4 Celonerezová konstrukce**  
zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost
  - dlouhá životnost
  - snadná údržba
- 5 Halogenové osvětlení**  
ohřev shora
  - rovnoměrnější prohřátí potravin
  - větší hygienická bezpečnost
- 6 Pojezdová kolečka**  
převozitelný bufetový stůl
  - větší flexibilita při výdeji
  - možnost použití na rautech
  - snadnější a bezpečnější manipulace
- 7 Dechová galerka**  
galerka vyrobená z hygienického plexiskla s motorickým posunem
  - hygienická ochrana potravin
  - nahřívání a osvětlení potravin ze shora

### Bufet vyhřívavý, suchý GN 3-1/1 Wenge

|                      |                        |                  |
|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b>         | <b>Sap kód</b>         | 00012156         |
| <b>ES ORANGE+ 3W</b> | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

**1. Sap kód:**

00012156

**2. Šířka netto [mm]:**

1169

**3. Hloubka netto [mm]:**

650

**4. Výška netto [mm]:**

1288

**5. Hmotnost netto [kg]:**

81.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1230

**7. Hloubka brutto [mm]:**

750

**8. Výška brutto [mm]:**

1100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

95.90

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ bufetu:**

ORANGE - vyhřívavý, suchý

**12. Typ vlastností zařízení:**

Vyhřívavé

**13. Vnější barva zařízení:**

Hemlock

**14. Příkon elektrický [kW]:**

1.500

**15. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Počet GN / EN zařízení:**

3

**17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**18. Hloubka GN zařízení [mm]:**

200

**19. Minimální teplota zařízení [°C]:**

90

**20. Maximální teplota zařízení [°C]:**

125

**21. Vnitřní osvětlení:**

Ne

**22. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)