


Caractéristiques du produit

Trancheuse, coûteau 250 mm dentelé		
Modèle	Code SAP	00020265
GSP 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Denté
- Diamètre de la lame [mm]: 250
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux touches ON-OFF Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

Code SAP	00020265	Puissance électrique [kW]	0.180
Largeur nette [mm]	410	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	510	Type de lame	Denté
Hauteur nette [mm]	390	Diamètre de la lame [mm]	250
Poids net [kg]	13.50	Épaisseur de la coupe [mm]	1-14





Trancheuse, coûteau 250 mm dentelé		
Modèle	Code SAP	00020265
GSP 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses

Tabriqué en fonte d'aluminium polie. résistance, haute résistance à la corrosion,

résistance, haute résistance à la corrosion conductivité thermique

2 Construction robuste. facile à utiliser et à nettoyer

Pour trancher la viande, les légumes et le fromage.

variabilité de l'utilisation pour différents aliments

La lame est en acier antiadhésif avec une rainure spéciale.

les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur

Aiguiseur attaché avec bol pour le maintien de la propreté.

possibilité d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiseur

Chariot sur des manchons en téflon avec un support pour aliments très résistant avec des vis amovibles pour un nettoyage facile.

fonctionnement en douceur, nettoyage facile

Chariot amovible avec bâche de fermeture le chariot à nourriture peut être retiré

Moteur professionnel puissant avec amortissement du ventilateur.

niveau de bruit plus faible

Deux touches ON-OFF dispositif de sécurité

Kráječ byl navržen a vyroben podle mezinárodních norem pro bezpečnost, hygienu a styk s potravinami.

splňuje přísné bezpečnostní a hygienické normy

Épaisseur de la tranche : 14 mm.variabilité de l'épaisseur de la tranche

Fabriqué conformément aux règles CE pour un usage professionnel.

utilisation dans les établissements hautement spécialisés et professionnels



Paramètres techniques

Trancheuse, coûteau 250 mm den	telé	
Modèle	Code SAP	00020265
GSP 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses
1. Code SAP: 00020265		15. Type de contrôle: Électrique
2. Largeur nette [mm]: 410		16. Capot de protection: Plexiglas transparent
3. Profondeur nette [mm]: 510		17. Élément de sécurité: Deux touches ON-OFF Capot de protection
4. Hauteur nette [mm]: 390		18. Protection des moteurs: Ventilateur
5. Poids net [kg]: 13.50		19. Interrupteur principal: Oui
6. Largeur brute [mm]: 500		20. Type de transfert: Entraînement par courroie
7. Profondeur brute [mm]: 400		21. Équipement standard pour l'appareil: aiguiseur
8. Hauteur brute [mm]: 580		22. Informations complémentaires: Niveau sonore 62 dB
9. Poids brut [kg]: 17.30		23. Type de lame: Denté
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Diamètre de la lame [mm]: 250
11. Matériel: Aluminium		25. Interrupteur marche / arrêt: Oui
12. La couleur extérieure de l'appar Gris	eil:	26. Table mobile amovible: Oui
13. Puissance électrique [kW]: 0.180		27. Traitement anti-adhésif de la lame : Oui

28. Position de la table:

Oblique

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz



Paramètres techniques

Trancheuse, coûteau 250 mm dentelé		
Modèle	Code SAP	00020265
GSP 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses

29. Matériau du couverture de la lame: Plastique	31. Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
30. Équipement d'affûtage: Intégré	32. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5