

## DUPLICITA - Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 automatický nástřik levé dveře 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014323
STBD 0611 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014323	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Šířka netto [mm]</b>	835	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	6
<b>Hloubka netto [mm]</b>	860	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Výška netto [mm]</b>	835	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	107.00	<b>Typ ovládání</b>	Dotykové + knoflík
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	10.400	<b>Velikost displeje</b>	9"
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz		



### DUPLICITA - Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 automatický nástřik levé dveře 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014323
STBD 0611 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00014323

**2. Šířka netto [mm]:**

835

**3. Hloubka netto [mm]:**

860

**4. Výška netto [mm]:**

835

**5. Hmotnost netto [kg]:**

107.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1040

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1000

**8. Výška brutto [mm]:**

1000

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

128.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

10.400

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**16. Stohovatelnost:**

Ano

**17. Typ ovládaní:**

Dotykové + knoflík

**18. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**19. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**20. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**21. Funkce odloženého startu:**

Ano

**22. Velikost displeje:**

9"

**23. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**24. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**25. Vaření přes noc:**

Ano

**26. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním



### DUPLICITA - Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 automatický nástřik levé dveře 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014323
STBD 0611 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**27. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

**28. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**29. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**30. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**31. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**32. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**33. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**34. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**35. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**36. Materiál tělesa:**

Incoloy

**37. Sonda:**

Ano

**38. Sprcha:**

Ruční navíjecí

**39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

70

**40. Funkce uzení:**

Ano

**41. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**42. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**43. Počet ventilátorů:**

1

**44. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**45. Počet programů:**

1000

**46. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**47. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**48. Počet přednastavených programů:**

100

**49. Počet kroků receptu:**

9

**50. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**51. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**52. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

# Technický list

Technické parametry



## DUPLICITA - Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 automatický nástřik levé dveře 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014323
STBD 0611 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 53. HACCP:

Ano

### 56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 54. Počet GN / EN zařízení:

6

### 57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1