Technický list

Vlastnosti produktu

Grilovací deska 80x51 plynová chromovaná rýhovaná bez podestavby		
Model	**Sap kód**	00012422
FTRC 70/08 G	**Skupina artiklů**	Grily a grilovací plotny

- Typ povrchu zařízení: Rýhovaný
- Rozměr grilovací desky [mm x mm]: 796 x 510
- Tloušťka grilovací desky [mm]: 12.00
- Materiál vrchní desky: Chromovaná ocel
- Zásuvka na odpadní tuk: Ano
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro každou topnou zónu
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300
- Povrchová úprava: leštěný chrom 0,03 mm
- Odnímatelný lem: Ano
- Zapalování: Piezo + večný plamen

Sap kód	00012422	**Výkon plynový [kW]**	14.000
Šířka netto [mm]	800	**Druh připojení plynu**	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	700	**Rozměr grilovací desky [mm x mm]**	796 x 510
Výška netto [mm]	330	**Typ povrchu zařízení**	Rýhovaný
Hmotnost netto [kg]	69.00	**Typ vrchní desky**	Prolisovaná - komfortní údržba čištění

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technický list

Technický výkres

Grilovací deska 80x51 plynová chromovaná rýhovaná bez podestavby		
Model	**Sap kód**	00012422
FTRC 70/08 G	**Skupina artiklů**	Grily a grilovací plotny







tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technický list

Výhody produktu

Grilovací deska 80x51 plynová chromovaná rýhovaná bez podestavby		
Model	**Sap kód**	00012422
FTRC 70/08 G	**Skupina artiklů**	Grily a grilovací plotny

1 **Bezpečnostní prvek – termočlánek**
bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

2 **Celonerezové provedení**
dlouhá životnost
odolnost materiálu vrchní desky proti korozi

3 **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**
bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

4 **Zásuvka na odpadní tekutiny**
zajišťuje skapání oleje do zásuvky

5 **Vysoký odnímatelný lem**
lepší hygienické podmínky
zabránění stříkání tuku na vedlejší zařízení

6 **Rýhovaná plotna z pochromované oceli**
produkt se méně napéká a lépe se čistí
dobré prohřátí masa s rýhou

7 **Varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě**
variabilní použití
možnost umístění do menších prostor

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technický list

Technické parametry

Grilovací deska 80x51 plynová chromovaná rýhovaná bez podestavby

Model	Sap kód	00012422
FTRC 70/08 G	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny

1. **Sap kód:**
   00012422
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   330
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   69.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   390
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   81.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Plynové zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stolní
12. **Výkon plynový [kW]:**
    14.000
13. **Zapalování:**
    Piezo + večný plamen
14. **Druh připojení plynu:**
    Zemní plyn, propan butan
15. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
16. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
17. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
18. **Materiál vrchní desky:**
    Chromovaná ocel
19. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.20
20. **Povrchová úprava:**
    leštěný chrom 0,03 mm
21. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    300
22. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
23. **Servisní přístup:**
    Zepředu odejmutím čelního panelu
24. **Bezpečnostní termočlánek:**
    Ano
25. **Bezpečnostní termostat:**
    Ano
26. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
27. **Rozměr grilovací desky [mm x mm]:**
    796 x 510
28. **Tloušťka grilovací desky [mm]:**
    12.00

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technický list

Technické parametry

Grilovací deska 80x51 plynová chromovaná rýhovaná bez podestavby		
Model	**Sap kód**	00012422
FTRC 70/08 G	**Skupina artiklů**	Grily a grilovací plotny

29. Zásuvka na odpadní tuk:
Ano

30. Nezávislé topné zóny:
Samostatné ovládání pro každou topnou zónu

31. Odnímatelný lem:
Ano

32. Typ povrchu zařízení:
Rýhovaný

33. Napojení na kulový ventil:
1/2

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com