

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000325
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Kombiniertes Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 10
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 10
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 7
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 7
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 7
- Zündung: Dauerflamme
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: AISI 304

<b>SAP -Code</b>	00000325	<b>Stromverbrauch der Zone 3 [KW]</b>	7
<b>Netzbreite [MM]</b>	1600	<b>Stromverbrauch der Zone 4 [KW]</b>	7
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 5 [KW]</b>	7
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 6 [KW]</b>	7
<b>Nettogewicht / kg]</b>	286.00	<b>Stromverbrauch der Zone 7 [KW]</b>	4
<b>Power Electric [KW]</b>	13.400	<b>Stromverbrauch der Zone 8 [KW]</b>	4
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen)</b>	elektrisch
<b>Stromgas [KW]</b>	56.000	<b>Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen)</b>	statisch
<b>Art des Gas</b>	Erdgas, Propan Butan	<b>Breite des internen Teils [MM]</b>	680
<b>Anzahl der Zonen</b>	8	<b>Tiefe des internen Teils [MM]</b>	730
<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	10	<b>Höhe des inneren Teils [MM]</b>	340
<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	10		



### Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Modell

SAP -Code

00000325

1

#### Masivní konstrukce hořáků

- vysoký výkon a účinnost
- mosazné hořáky odnímatelné
- věčný plamen
- dlouhá životnost
- rozebíratelný
  - úspora energie (dokonalé spalování)
  - úspora času pro přípravu pokrmů
  - jednoduchá údržba / čištění

2

#### Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
- plynulé přechody
  - 4

3

#### Velká trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

- statické pečení
- vysoká kapacita a variabilita
- celonerezové provedení
  - vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
  - dlouhá životnost
  - jednoduché čištění

4

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
  - úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění zařízení

5

#### Celonerezová konstrukce

- materiál nerezne
- odolnost materiálu proti opotřeбенí
- dlouhá životnost
  - úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění zařízení

6

#### Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál
- nedochází ke zbytečnému úniku plynu
- dlouhá životnost
  - úspory na servisních zásazích
  - snadná a rychlejší obsluha

7

#### Piezelektrické zapalování

- okamžité zapálení plamene
- nedochází ke zbytečnému úniku plynu
- dlouhá životnost
  - úspory na servisních zásazích
  - snadná a rychlejší obsluha

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Modell

SAP -Code

00000325

**1. SAP -Code:**

00000325

**2. Netzbreite [MM]:**

1600

**3. Nettentiefe [MM]:**

900

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg]:**

286.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1670

**7. Grobtiefe [MM]:**

1050

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1120

**9. Bruttogewicht [kg]:**

312.00

**10. Gerätetyp:**

Kombiniertes Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mit Unterbau

**12. Power Electric [KW]:**

13.400

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Stromgas [KW]:**

56.000

**15. Zündung:**

Dauerflamme

**16. Art des Gas:**

Erdgas, Propan Butan

**17. Schutz der Kontrollen:**

IPX5

**18. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**19. Material:**

AISI 304

**20. Arbeitsplatztyp:**

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

**21. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**22. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

2.00

**23. Anzahl der Zonen:**

8

**24. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**

10

**25. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**

10

**26. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:**

7

**27. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:**

7

**28. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]:**

7

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Modell

SAP -Code

00000325

**29. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]:**

7

**30. Stromverbrauch der Zone 7 [KW]:**

4

**31. Stromverbrauch der Zone 8 [KW]:**

4

**32. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**34. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

6

**35. Netzmaterial:**

Guss

**36. Service -Zugänglichkeit:**

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

**37. Sicherheits -Thermoelement:**

Ja

**38. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:**

360

**39. Verstellbare Füße:**

Ja

**40. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

8

**41. Art der Gaskochzonen:**

klassisch

**42. Brennertyp:**

Messing, zerlegbar

**43. Ofentyp:**

elektrisch, statisch

**44. Ofengröße:**

GN 2/1

**45. Ofenmaterial:**

Edelstahl

**46. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):**

elektrisch

**47. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen):**

statisch

**48. Breite des internen Teils [MM]:**

680

**49. Tiefe des internen Teils [MM]:**

730

**50. Höhe des inneren Teils [MM]:**

340

**51. Dichtung:**

Ja

**52. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]:**

300

**53. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]:**

50