



Robot multifonction commande numérique, 3 vitesses, 60 l 400 V		
Modèle	Code SAP	00012543
RM 60H D	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels




- Type de contrôle: Digitale
- Capot de protection: Acier inoxydable avec trémie
- Start / stop: Oui
- Élément de sécurité: Arrêt total. L'arrêt complet de l'appareil en cas d'ouverture, protège l'opérateur contre les blessures
- Nombre de vitesses d'appareil: 3
- Équipement standard pour l'appareil: Bol, fouets, crochet, mélageur et chariot pour manipulation du bol
- Informations complémentaires: Possibilité d'acheter un hachoir à viande, un coupe légumes et un bol de 3 l avec réduction en supplément
- Système de mélange: Avec un récipient fixe
- Principe de fixation des ustensiles: Planétaire

Code SAP	00012543	Puissance électrique [kW]	2.250
Largeur nette [mm]	632	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	720	Dispositif de levage de la cuve	Mécanique
Hauteur nette [mm]	1300	Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]	60.00
Poids net [kg]	280.00		





Robot multifonction commande numérique, 3 vitesses, 60 l 400 V		
Modèle	Code SAP	00012543
RM 60H D	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels







Robot multifonction commande numérique, 3 vitesses, 60 l 400 V		
Modèle	Code SAP	00012543
RM 60H D	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels

#### Placement planétaire des accessoires avec 3 vitesses

Les accessoires tournent autour de leur axe et orbitent en même temps en cercle, pas besoin de faire tourner le récipient (bol).

- Meilleur mélange des ingrédients; Meilleure qualité de la pâte préparée
- Possibilité d'accessoires complémentaires Possibilité d'accessoires pour couper ou hacher, de bras racleurs, de chariots de manutention
  - Mutifonctionnalité

### Contenu 5 8L

Large assortiment

- Taille parfaite pour chaque établissement

#### Micro-interrupteur de sécurité

L'appareil ne démarre pas sans commuter le micro-interrupteur

- Prévention d'éventuelles blessures à l'opérateur

#### **Protection avec trémie**

Grande trémie pour les ingrédients dans le couvercle de protection

- Les ingrédients peuvent être ajoutés par la suite tout en assurant la sécurité de l'opérateur
- Fouet, crochet, batteur, manipulační vozík Grand équipement de base

- Il n'est pas nécessaire d'acheter des appareils

supplémentaires pour fouetter ou pétrir.

#### Sans bain d'huile

Le robot dispose d'une boîte de vitesses qui n'est pas stockée dans un bain d'huile

- Il n'y a pas de libération d'huile de l'engrenage dans les aliments

#### **Bol de réduction**

Possibilité d'acheter un bol de réduction, qui peut être placé dans une machine plus grande, mais le volume est plus petit que celui du bol d'origine.

- Simplifie le travail avec des matières premières en plus petites quantités.; Le client n'a pas besoin d'acheter un 2nd appareil plus petit.





Robot multifonction commande nu	mérique, 3 vitesses,	60 l 400 V
Modèle	Code SAP	00012543
RM 60H D	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels
<b>1. Code SAP:</b> 00012543		14. Type de contrôle:  Digitale
2. Largeur nette [mm]: 632		<b>15. Capot de protection:</b> Acier inoxydable avec trémie
<b>3. Profondeur nette [mm]:</b> 720		<b>16. Élément de sécurité:</b> Arrêt total. L'arrêt complet de l'appareil en cas d'ouverture, protège l'opérateur contre les blessures
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 1300		<b>17. Principe de fixation des ustensiles:</b> Planétaire
<b>5. Poids net [kg]:</b> 280.00		<b>18. Micro interrupteur de sécurité:</b> Oui
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 730		19. Start / stop: Oui
<b>7. Profondeur brute [mm]:</b> 820		<b>20. Minuteur:</b> Oui
8. Hauteur brute [mm]: 1350		<b>21. Équipement standard pour l'appareil:</b> Bol, fouets, crochet, mélageur et chariot pour manipulation du bol
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 330.00		<b>22. Informations complémentaires:</b> Possibilité d'acheter un hachoir à viande, un coupe légumes et un bol de 3 l avec réduction en supplément
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		23. Cuve amovible: Oui
11. Puissance électrique [kW]: 2.250		<b>24. Dispositif de levage de la cuve:</b> Mécanique
<b>12. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>25. Opérations appropriées:</b> Mélanger, fouetter et pétrir
13. Nombre de vitesses d'appareil:		26. Système de mélange:

Avec un récipient fixe



Paramètres techniques

Robot multifonction commande numérique, 3 vitesses, 60 l 400 V		
Modèle	Code SAP	00012543
RM 60H D	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels

27. Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]:

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

1