

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik levé dveře

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014952
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 20
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014952	<b>Stromgas [KW]</b>	27.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	1200	<b>Art des Gas</b>	Erdgas
<b>Nettentiefe [MM]</b>	910	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1850	<b>Anzahl der GN / en</b>	20
<b>Nettogewicht / kg]</b>	300.00	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Power Electric [KW]</b>	0.800	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Steuertyp</b>	digital

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014952

**1. SAP -Code:**

00014952

**2. Netzbreite [MM]:**

1200

**3. Nettentiefe [MM]:**

910

**4. Nettohöhe [MM]:**

1850

**5. Nettogewicht / kg]:**

300.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1150

**7. Grobtiefe [MM]:**

1050

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2100

**9. Bruttogewicht [kg]:**

310.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.800

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Stromgas [KW]:**

27.000

**14. Art des Gas:**

Erdgas

**15. Material:**

AISI 304

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Verstellbare Füße:**

Ja

**18. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**19. Verfügbarkeit stapeln:**

Nein

**20. Steuertyp:**

digital

**21. Weitere Informationen:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**22. Dampftyp:**

Spritzen

**23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**24. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**25. Automatisches Vorheizen:**

Ja

**26. Automatische Kühlung:**

Ja

**27. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Nein

**28. Nachtkochen:**

Nein

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik levé dveře**

**Modell**

**SAP -Code**

00014952

**29. Waschsystem:**

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

**30. Waschmitteltyp:**

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

**31. Multi -Level -Kochen:**

Nein

**32. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:**

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

**33. Langsames Kochen:**

ab 50 °C

**34. Fan Stopp:**

sofort beim Öffnen der Tür

**35. Beleuchtungstyp:**

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

**36. Hohlraummaterial und Form:**

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

**37. Reversibler Lüfter:**

Ja

**38. Sustaince Box:**

Ja

**39. Sonde:**

Ja

**40. Dusche:**

manuell, aufwickelnd

**41. Abstand zwischen den Schichten [mm]:**

70

**42. Räucherfunktion:**

Nein

**43. Innenbeleuchtung:**

Ja

**44. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:**

Ja

**45. Anzahl der Fans:**

2

**46. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:**

6

**47. Anzahl der Programme:**

99

**48. USB-Anschluss:**

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

**49. Türverfassung:**

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

**50. Anzahl der voreingestellten Programme:**

40

**51. Anzahl der Rezeptschritte:**

9

**52. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**53. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**54. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik levé dveře

**Modell**

**SAP -Code**

00014952

**55. Haccp:**

Ja

**58. GN -Gerätetiefe:**

65

**56. Anzahl der GN / en:**

20

**59. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**57. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1