

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00010676
RD 0511 EM	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	RegBoxen



- Anzahl der Programme: 10
- Lebensmittelregeneration: Ja
- Befeuchtung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 170
- Steuertyp: digital
- Sonde: injizierbar
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 150

<b>SAP -Code</b>	00010676	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	820	<b>Anzahl der GN / en</b>	5
<b>Nettentiefe [MM]</b>	750	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	730	<b>GN -Gerätetiefe</b>	150
<b>Nettogewicht / kg]</b>	83.00	<b>Steuertyp</b>	digital
<b>Power Electric [KW]</b>	3.300		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

Modell


SAP -Code

00010676

RD 0511 EM

Eine Gruppe von  
Artikeln - Web

RegBoxen



# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



## REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00010676
RD 0511 EM	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	RegBoxen

1

### **Nationrese**

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten

2

### **Eine externe Temperatursonde**

Die Temperatursonde außerhalb des Kochraums platziert

3

### **Temperatur von bis zu 170 ° C**

Leistungsstarkes Heizelement mit  
Tinkolmaterialtemperatur zwischen 30 und 170 ° C.

4

### **Hohe Mobilität**

Die Version mit Rädern und Wasserpumpe kann als  
mobile Geräte verwendet werden

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00010676
RD 0511 EM	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	RegBoxen

**1. SAP -Code:**

00010676

**2. Netzbreite [MM]:**

820

**3. Nettentiefe [MM]:**

750

**4. Nettohöhe [MM]:**

730

**5. Nettogewicht / kg:**

83.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

940

**7. Grobtiefe [MM]:**

900

**8. Bruttohöhe [MM]:**

800

**9. Bruttogewicht [kg]:**

97.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

3.300

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Verstellbare Füße:**

Ja

**15. Steuertyp:**

digital

**16. Automatisches Vorheizen:**

Ja

**17. Anzahl der GN / en:**

5

**18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**19. GN -Gerätetiefe:**

150

**20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

170

**21. Befeuchtung:**

Ja

**22. Sonde:**

injizierbar

**23. Anzahl der Programme:**

10

**24. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**25. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75