

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



Vodní lázeň el. GN 2/3 - 150 stolní

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00000060
BM 23	<b>Groupe d'articles</b>	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

- Vidange: Non
- Matériel: Inox
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90



<b>Code SAP</b>	00000060	<b>Puissance électrique [kW]</b>	1.170
<b>Largeur nette [mm]</b>	410	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Profondeur nette [mm]</b>	385	<b>Nombre de GN / EN</b>	1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	220	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 2/3
<b>Poids net [kg]</b>	8.60	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	150

### Vodní lázeň el. GN 2/3 - 150 stolní

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	0000060
BM 23	<b>Groupe d'articles</b>	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

# 1

#### Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
- Le matériau ne rouille pas
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Service facile et plus rapide

# 2

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

# 3

#### Facile à manipuler

- Portabilité facile
  - Flexibilité dans la cuisine, possibilité d'utilisation pour les banquets.

# Fiche technique

Paramètres techniques



Vodní lázeň el. GN 2/3 - 150 stolní

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00000060
BM 23	<b>Groupe d'articles</b>	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

**1. Code SAP:**

00000060

**2. Largeur nette [mm]:**

410

**3. Profondeur nette [mm]:**

385

**4. Hauteur nette [mm]:**

220

**5. Poids net [kg]:**

8.60

**6. Largeur brute [mm]:**

450

**7. Profondeur brute [mm]:**

450

**8. Hauteur brute [mm]:**

250

**9. Poids brut [kg]:**

9.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance électrique [kW]:**

1.170

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

Inox

**16. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**17. Température maximale de l'appareil [° C]:**

90

**18. Température minimale de l'appareil [° C]:**

30

**19. Matériel de l'élément chauffant:**

Incoloy

**20. Vidange:**

Non

**21. Nombre de GN / EN:**

1

**22. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/3

**23. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

150

**24. Emplacement du chauffage:**

Intérieur

**25. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)