

Nářezový stroj, nůž 275 mm hladký

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00013370 |
| GSE 275 | Skupina artiklů | Nářezové stroje |



- Typ nože: hladký
- Průměr nože [mm]: 275
- Tloušťka řezu [mm]: 0 - 14
- Užitný řez [mm]: 210 x 170
- Typ převodu: Řemíkový
- Materiál: Hliník
- Ochranný kryt: průhledné plexisklo
- Bezpečnostní prvky: transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano
- Omezení pro kontinuální práci: 10 min chod, 5 min odpočinek

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| Sap kód | 00013370 | Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Šířka netto [mm] | 520 | Typ nože | hladký |
| Hloubka netto [mm] | 420 | Průměr nože [mm] | 275 |
| Výška netto [mm] | 380 | Tloušťka řezu [mm] | 0 - 14 |
| Hmotnost netto [kg] | 14.50 | Užitný řez [mm] | 210 x 170 |
| Příkon elektrický [kW] | 0.180 | | |

Nářezový stroj, nůž 275 mm hladký

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00013370 |
| GSE 275 | Skupina artiklů | Nářezové stroje |

1

Tělo z hliníkové slitiny

robustnost
čistota

- dlouhá životnost
- snadná údržba

2

Antiadhezní úprava nože

menší přilnavost krájené potraviny k noži

- díky úpravě nože je možné krájet i měkčí potraviny, což šetří náklady i čas

3

Přítlačná páka mechanismus

vysoká bezpečnost provozu

- díky krytu prstů minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů

4

Řemíkový převod

vynikající poměr cena/výkon

- díky jednoduššímu způsobu převodu ušetříte vstupní náklady na pořízení stroje

5

Celonerezové provedení částí, které jsou v kontaktu s potravinami

použitá nerez ocel určená pro styk s potravinami
dobrá údržba

nulová kontaminace

odolává i slabším kyselinám

- žádná omezení v přípravě potravin
- dlouhá životnost a vysoká odolnost

6

Průměr nože 275mm

velký průměr nože

- díky velkému průměru nože je možné zpracovat i velké kusy potraviny zejména prosciutto, mortadella

Nářezový stroj, nůž 275 mm hladký

| | | |
|----------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00013370 |
| GSE 275 | Skupina artiklů | Nářezové stroje |

1. Sap kód:

00013370

2. Šířka netto [mm]:

520

3. Hloubka netto [mm]:

420

4. Výška netto [mm]:

380

5. Hmotnost netto [kg]:

14.50

6. Šířka brutto [mm]:

500

7. Hloubka brutto [mm]:

540

8. Výška brutto [mm]:

580

9. Hmotnost brutto [kg]:

17.60

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Hliník

12. Příkon elektrický [kW]:

0.180

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Mechanické

15. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

16. Bezpečnostní prvky:transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli**17. Ochrana motoru:**

ventilátor a pojistka proti přehřátí

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Hlavní vypínač:

Ano

20. Typ převodu:

Řemínkový

21. Standardní výbava k zařízení:

brousek pevně přidělaný na zařízení

22. Doplnující informace:nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko
čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky
masivní držák potravin
nepřilnavé ostří**23. Typ nože:**

hladký

24. Průměr nože [mm]:

275

Nářezový stroj, nůž 275 mm hladký

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00013370 |
| GSE 275 | Skupina artiklů | Nářezové stroje |

25. Užitný řez [mm]:

210 x 170

26. Tlačítko on/off:

Ano

27. Omezení pro kontinuální práci:

10 min chod, 5 min odpočinek

28. Odnímatelný pohyblivý stůl:

Ano

29. Anti-adhezní úprava nože:

Ano

30. Uložení stolu:

Šikmé

31. Materiál krytu ostří:

Nerez

32. Brusné zařízení:

Integrované

33. Tloušťka řezu [mm]:

0 - 14

34. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)