

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí levé dveře 7x GN 1/2

| | | |
|------------------|------------------------|--------------|
| Model | Sap kód | 00038585 |
| MPDN 0711 X ELAM | Skupina artiklů | Konvektomaty |



– Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| Sap kód | 00038585 | Hmotnost netto [kg] | 105.00 |
| Šířka netto [mm] | 907 | Příkon elektrický [kW] | 12.600 |
| Hloubka netto [mm] | 752 | Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Výška netto [mm] | 823 | Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 1/1, EN 600x400 |


Technický list

Technický výkres



Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí levé dveře 7x GN 1/2

| | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| Model | Sap kód | 00038585 |
| MPDN 0711 X ELAM | Skupina artiklů | Konvektomaty |



Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí levé dveře 7x GN 1/2

| | | |
|------------------|------------------------|--------------|
| Model | Sap kód | 00038585 |
| MPDN 0711 X ELAM | Skupina artiklů | Konvektomaty |

1. Sap kód:

00038585

2. Šířka netto [mm]:

907

3. Hloubka netto [mm]:

752

4. Výška netto [mm]:

823

5. Hmotnost netto [kg]:

105.00

6. Šířka brutto [mm]:

940

7. Hloubka brutto [mm]:

900

8. Výška brutto [mm]:

878

9. Hmotnost brutto [kg]:

125.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

12.600

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

16. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

- Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

17. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

18. Připojka na vodu:

3/4"