

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Buffet à froid positif GN 3-1/1 RAL

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012107
ES GREEN+ 3R	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines



- Type de buffet: GREEN - refroidi, refroidissement statique, profond
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 3
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8

<b>Code SAP</b>	00012107	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	1169	<b>Nombre de GN / EN</b>	3
<b>Profondeur nette [mm]</b>	650	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1288	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	200
<b>Poids net [kg]</b>	86.00	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	4
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.247	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8

# Fiche technique

Dessin technique






## Buffet à froid positif GN 3-1/1 RAL

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012107
ES GREEN+ 3R	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

A = ELECTRICAL CONNECTION  
 D = WATER DISCHARGE Ø16  
 E = GAS CONNECTION Ø6 Ø8  
 F = WATER BOX

GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144



### Buffet à froid positif GN 3-1/1 RAL

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012107
ES GREEN+ 3R	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

# 1

#### Refroidissement statique

- Plus respectueux des produits  
Réduction de la consommation d'énergie
- Moins de dessèchement des aliments
  - Plus économique

# 2

#### Construction entièrement en acier inoxydable

- Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments  
Robustesse
- Assainissement parfait
  - Longue durée de vie

# 3

#### Angles arrondis

- Cuves sans arêtes vives ni coins
- Sécurité hygiénique supérieure
  - Gain de temps grâce à un nettoyage facile

# 4

#### Insertion GN jusqu'à 2 mm

- Utilisations multiples
- Possibilité de refroidir différents types d'aliments et de plus grands volumes
  - Gain de temps, d'espace et d'argent

# 5

#### Éclairage LED

- Consommation d'énergie minimale
- Éclairage économe en énergie
  - Aspect attrayant

# 6

#### Roulettes

- Table de buffet transportable
- Plus grande flexibilité lors du service
  - Peut être utilisé lors de banquets
  - Manipulation plus simple et sécurisée

# 7

#### Coupole en plexiglas commandée électriquement

- Coupole en plexiglas hygiénique avec mouvement motorisé
- Protection hygiénique des aliments
  - Possibilité de fermeture avant distribution - Allongement de la conservation des plats

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Buffet à froid positif GN 3-1/1 RAL

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012107
<b>ES GREEN+ 3R</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

### 1. Code SAP:

00012107

### 2. Largeur nette [mm]:

1169

### 3. Profondeur nette [mm]:

650

### 4. Hauteur nette [mm]:

1288

### 5. Poids net [kg]:

86.00

### 6. Largeur brute [mm]:

1233

### 7. Profondeur brute [mm]:

714

### 8. Hauteur brute [mm]:

1100

### 9. Poids brut [kg]:

101.20

### 10. Type d'appareil:

Appareil électrique

### 11. Type de buffet:

GREEN - refroidi, refroidissement statique, profond

### 12. Propriétés de l'appareil:

Réfrigérés

### 13. La couleur extérieure de l'appareil:

Hemlock

### 14. Puissance électrique [kW]:

0.247

### 15. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

### 16. Nombre de GN / EN:

3

### 17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

### 18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

### 19. Température minimale de l'appareil [° C]:

4

### 20. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

### 21. L'éclairage intérieur:

Non