

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Gasherd 2x Brenner ECO mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00110106
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00110106	Stromgas [KW]	9.500
Netzbreite [MM]	400	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	700	Anzahl der Zonen	2
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	6
Nettogewicht / kg]	28.00	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	3,5

Technisches Datenblatt






Technische Zeichnung

Gasherd 2x Brenner ECOmit Unterbau

Modell

SAP -Code

00110106



Gasherd 2x Brenner ECOmit Unterbau

Modell

SAP -Code

00110106

1

Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz
abnehmbare Gusseisenbrenner
lange Lebensdauer

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

langes Leben
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel
langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schneller Service

6

Variabilität

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern
Einfach ein Modul erstellen
langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben

Gasherd 2x Brenner ECO mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00110106

1. SAP -Code:

00110106

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg:

28.00

6. Bruttobreite [MM]:

440

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

36.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Stromgas [KW]:

9.500

13. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

17. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

19. Anzahl der Zonen:

2

20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

6

21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

3,5

22. Netzmaterial:

Guss

23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

24. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

2

27. Art der Gaskochzonen:

Gussbrenner

28. Brennertyp:

Guss, zerlegbar, mit innerem und äußerem Brennen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gasherd 2x Brenner ECOmit Unterbau

Modell	SAP -Code	00110106
---------------	------------------	----------

29. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2