

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012313
---------------	------------------	----------



- Beckenvolumen [l]: 33
- Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn
- Abflusstyp: durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss
- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

SAP -Code	00012313	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Beckenvolumen [l]	33
Nettentiefe [MM]	900	Breite des internen Teils [MM]	307
Nettohöhe [MM]	900	Tiefe des internen Teils [MM]	507
Nettogewicht / kg]	89.00	Höhe des inneren Teils [MM]	305
Power Electric [KW]	24.000		

Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Pastakoher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012313



Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012313

1

Binden

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Mikroschalter

Ein Mikroschalter, um den Betrieb des Geräts in
Abwesenheit von Wasser in der Badewanne zu verhindern

- verhindert die Zerstörung des Geräts
durch Überhitzung

4

Heizung

längeres Leben
einfacher Zugriff

- Effektive Reinigung beim Kippen des Körpers
- Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012313

1. SAP -Code:

00012313

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

900

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg:

89.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

970

8. Bruttohöhe [MM]:

1160

9. Bruttogewicht [kg]:

101.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

24.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

20. Beckenvolumen [l]:

33

21. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:

307x507x305

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

110

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Weitere Informationen:

Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden

27. Heizelementmaterial:

Incoloy

28. Falsch unten:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012313

29. Anzahl der Becken:

2

34. Anschluss abtropfen lassen:

Ja

30. Beckenmaterial:

AISI 316 - Edelstahl mit hoher Beständigkeit
gegen Salzwasser

35. Heizort:

innen

31. Wasserzufluss:

durch mechanischen Hahn

36. Breite des internen Teils [MM]:

307

32. Abflusstyp:

durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss

37. Tiefe des internen Teils [MM]:

507

33. Abfluss:

Ja

38. Höhe des inneren Teils [MM]:

305